

<b>ACTA</b>	<b>LLIBRE D'ACTES</b>	<b>NEGOCIAT SECRETARIA</b>
<b>ÒRGAN COL·LEGIAT</b>	<b>PLE</b>	<b>28/03/2023</b>
<b>SESSIÓ</b>	<b>ORDINÀRIA</b>	<b>A.2.2.2.2023.3</b>

**ASSISTENTS:**

**PRESIDENT:**

ANDREU SALOM PORTA

A l'Alcúdia, 28 de Març de 2023.

**REGIDORS:**

M<sup>a</sup> ÀNGELES BOIX COMBRES  
ISABEL MADRAMANY SANCHIS  
AURELIO AMAT FAYOS  
ROSA M<sup>a</sup> MARTÍNEZ MURILLO  
MARÍA JOSÉ RETAMINO CASTEL  
AMPARO MARTÍN BOIX  
JAUME PRATS LACUESTA  
JUAN MANUEL ARNANDIS ARNANDIS  
M<sup>a</sup> DEL CARMEN MURILLO MIQUEL  
JOSÉ ANTONIO FERNÁNDEZ OLIVA  
MIGUEL ÁNGEL SOLER BARBERÀ  
MERCÉ SAMPEDRO VAYÀ

Essent les 19:30 hores, ens reunirem al Saló de Sessions de la Casa Consistorial, els Srs. membres de la Corporació al marge indicats, en primera convocatòria, sota la Presidència del Sr. Alcalde, Andreu Salom Porta, i assistits per mi, el Secretari de la Corporació, tal com indica el segon paràgraf de l'article 46.2.c) de Llei 7/1985, de 2 d'abril, *Reguladora de les Bases del Règim Local*: «En tot cas, es requereix l'assistència del President i del Secretari de la Corporació o dels qui legalment els substituïsquen»

**SRA. SECRETÀRIA ACCTAL:**

LINA BAUTISTA MARTÍNEZ

Oberta la sessió pel Sr. Alcalde, i havent estat comprovada l'existència del quòrum exigít per a la vàlida celebració de la sessió, s'inicia l'examen dels següents assumptes:

**Absents:**

BARTOLOMÉ BOHIGUES BISBAL  
VERÓNICA ROIG CASANOVES  
RUBÉN GRAU NAVARRO  
M<sup>a</sup> DOLORES BALLESTERO LÓPEZ

- El Sr. President excusa l'absència dels Regidors Bartolomé Bohigues Bisbal i Rubén Grau Navaro i les Regidores Verónica Roig Casanoves i Dolores Ballesteró López, per motius de malaltia.



## A- PART RESOLUTIVA

### 1r.- APROVACIÓ DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR

NEGOCIAT	EXPEDIENT	SENTIT DE L'ACORD
SECRETARIA	A.2.2.2.2023.2	UNANIMITAT

De conformitat amb el que estableix l'article 91 del Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, aprovat per Real Decret Legislatiu 2.568/1.986, de 28 de novembre, el Sr. President preguntà als assistents si tenien alguna observació a introduir en l'acta de la sessió anterior, de data 28 de febrer de 2023, no produint-se cap i aprovant-se per unanimitat dels membres presents.

<https://player.vimeo.com/video/812722704#t=0m30s>

### 2n.- APROVACIÓ INICIAL ORDENANÇA MUNICIPAL DE PROTECCIÓ CONTRA LA CONTAMINACIÓ ACÚSTICA.

NEGOCIAT	EXPEDIENT	SENTIT DE L'ACORD
ACTIVITATS	H.1.2022.18	S'aprova amb 9 vots a favor (8 del PSPV-PSOE i 1 de COMPROMÍS), i 4 abstencions (PP).

#### PRIMER.- MARC JURÍDIC

L'objecte de l'elaboració i aprovació de la present ordenança és dotar el municipi de l'Alcúdia d'una normativa que gestione de manera eficaç i transparent una problemàtica ambiental tan complexa com és la contaminació acústica. D'altra banda, es fa necessari l'adaptació de la present ordenança a la normativa establida tant a nivell estatal com a nivell autonòmic de la Comunitat Valenciana.

La contaminació acústica constitueix un problema ambiental de gran envergadura, sent imprescindible dotar-se a nivell local dels oportuns instruments normatius que permeten minimitzar la contaminació acústica generada en el terme municipal per les diferents fonts de soroll i vibracions existents, adoptant les accions necessàries per a garantir la salut, i així donar compliment a l'article 43 de la Constitució Espanyola de 1978 pel qual s'estableix que *competeix als poders públics organitzar i tutelar la salut pública mitjançant mesures preventives*

El desenvolupament legislatiu en matèria de control de la contaminació acústica es fonamenta en la Directiva 2002/49/CE del Parlament Europeu i del Consell de 25 de juny de 2002, sobre avaluació i gestió del soroll ambiental, de la qual es deriva en una legislació d'àmbit estatal com la Llei 37/2003, de 17 de novembre, del Soroll, que estableix en el seu article 6 que *correspon als ajuntaments aprovar ordenances en relació amb les matèries objecte*

*d'aquesta llei. Així mateix, els ajuntaments hauran d'adaptar les ordenances existents i el planejament urbanístic a les disposicions d'aquesta llei i de les seues normes de desenvolupament.*

El necessari desenvolupament reglamentari de la llei estatal es realitza mitjançant la publicació de dos reials decrets. El Reial decret 1513/2005 pel qual es desenvolupa parcialment la Llei del Soroll pel que fa a l'avaluació i gestió del soroll, desenvolupant els conceptes de soroll ambiental i els seus efectes i molèsties sobre la població i incorporant una sèrie de mesures, contemplades en la directiva europea, com són els mapes estratègics de soroll, els plans d'acció i la informació a la població.

El desenvolupament reglamentari estatal culmina amb la publicació del Reial decret 1367/2007, pel qual es desenvolupa la Llei 37/2003 referent a zonificació acústica, objectius de qualitat i emissions acústiques dotant així els ajuntaments dels instruments necessaris per a l'aprovació de noves ordenances municipals en la matèria.

De manera paral·lela però directament connectat amb la normativa de caràcter ambiental es publica el Reial decret 1675/2008, de 17 d'octubre, pel qual es modifica el Reial decret 1371/2007, de 19 d'octubre, pel qual s'aprova el Document Bàsic «DB-HR Protecció enfront del soroll» del Codi Tècnic de l'Edificació i es modifica el Reial decret 314/2006, de 17 de març, pel qual s'aprova el Codi tècnic de l'Edificació.

Per a recollir les especificacions de la Comunitat Valenciana en l'àmbit de la protecció enfront de la contaminació acústica i desenvolupar les contínues referències que estableix la Llei 37/2003, de 17 de novembre, la Comunitat Valenciana, un any anterior de l'entrada en vigor de la llei estatal es va promulgar la Llei 7/2002, de 3 de desembre, de la Generalitat Valenciana, de Protecció contra la Contaminació Acústica, així com els decrets que posteriorment s'han estatut aprovant a nivell autonòmic completant així, l'ordenament jurídic acústic aplicable en territori valencià i que afecten de manera directa al municipi de l'Alcúdia.

En l'àmbit autonòmic complementen a la Llei 7/2002, de 3 de desembre, el Decret 43/2008, d'11 d'abril, del Consell, pel qual es modifica el Decret 19/2004, de 13 de febrer, del Consell, pel qual s'estableixen normes per al control del soroll produït pels vehicles de motor, i el Decret 104/2006, de 14 de juliol, del Consell, de planificació i gestió en matèria de contaminació acústica, d'altra banda va entrar en vigor el Decret 266/2004, de 3 de desembre, del Consell de la Generalitat, pel qual s'estableixen normes de prevenció i correcció de la contaminació acústica en relació amb activitats, instal·lacions, obres i serveis i que al seu torn, es modifica pel Decret 104/2006, de 14 de juliol, del Consell, de planificació i gestió en matèria de contaminació acústica.

## **SEGON.- NECESSITAT D'ELABORACIÓ I APROVACIÓ D'UNA ORDENANÇA REGULADORA DE PROTECCIÓ CONTRA LA CONTAMINACIÓ ACÚSTICA.**

En compliment dels preceptes estatals i autonòmics es fa necessari l'elaboració i aprovació d'una nova ordenança municipal de protecció contra la contaminació acústica, ja que l'anterior i encara vigent ordenança municipal, data del 3 de desembre de 1993 i no es troba adaptada al que es preveu en l'article 6 de la llei estatal 37/2003, de 17 de novembre, del Soroll pel qual s'estableix l'obligatorietat dels Ajuntaments *a adaptar les ordenances existents i el planejament urbanístic a les disposicions d'aquesta llei.*

No sols s'està incomplint amb la normativa estatal, sinó que a nivell autonòmic ens trobem davant la Disposició Transitòria Segona de la Llei 7/2002, de 3 de desembre, de Protecció Contra la Contaminació Acústica, per la qual s'estableix que *les ordenances municipals aprovades [...] a la data d'entrada en vigor d'aquesta Llei hauran d'adequar el seu contingut a aquesta en el termini d'un any des de l'aprovació del reglament de desenvolupament de la present Llei.* Aquest reglament cristal·litza amb el Decret 266/2004, de 3 de desembre, del Consell de la Generalitat, pel qual s'estableixen normes de prevenció i correcció de la contaminació acústica en relació amb activitats, instal·lacions, edificacions, obres i serveis, a través del qual, en la seua Disposició Transitòria Segona s'estableix que *Els Ajuntaments que hagen aprovat ordenances municipals de protecció contra el soroll i les vibracions abans de la data d'entrada en vigor del present Decret, hauran d'adaptar-les als criteris en aquest establerts en el termini màxim d'un any des d'aquesta. En cas contrari, es*

*consideraran derogades en tot allò que s'hi opose.* Finalment, i per a completar l'ordenament jurídic d'aplicació, cal tindre en compte l'article 18.2 del Decret 104/2006, de 14 de juliol, del Consell, de planificació i gestió en matèria de contaminació acústica pel qual es regula que *correspon als ajuntaments aprovar Ordenances en relació amb les matèries objecte de la Llei 37/2003, de 17 de novembre, del Soroll, la Llei 7/2002, de 3 de desembre, de la Generalitat, de Protecció Contra la Contaminació Acústica, i les disposicions reglamentàries de desenvolupament d'aquelles.*

Vistes les competències pròpies del municipi establides en l'article 25 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de Bases de Règim Local - LRBRL més concretament en l'article 25.2b) s'estableix la competència municipal de vetlar per la protecció de la contaminació acústica. Aquesta remissió de l'LRBRL i la necessitat intrínseca d'adaptar la normativa municipal a la normativa estatal i autonòmica, porta a col·lació que en la sessió plenària ordinària celebrada el 26 d'abril de 2022, s'aprovara la suspensió de l'atorgament de llicències per a l'estudi/reforma del Pla General d'Ordenació Urbana (PGOU) vigent en el municipi de l'Alcúdia, amb la finalitat d'adaptar i/o modificar, l'ordenança municipal vigent de protecció contra la contaminació acústica.

La proposta que ara es realitza, té com a fi, incorporar les novetats en matèria de protecció de contaminació acústica emanada de les lleis estatals i autonòmiques, i plasmar-les en la normativa del nostre consistori amb la finalitat de dotar d'un marc jurídic adaptat, a les necessitats que es pretenen abordar en el nostre municipi.

Vist el decret 1351/2022 signat pel regidor d'activitats pel qual s'incoa el procediment d'elaboració i aprovació de l'Ordenança Municipal de Protecció contra la Contaminació Acústica.

Vist l'acord adoptat en sessió plenària ordinària de data 26 d'abril de 2022 a través del qual, es va aprovar la suspensió de l'atorgament de llicències per a l'estudi/reforma del Pla General d'Ordenació Urbana (PGOU) vigent en el municipi de l'Alcúdia, amb la finalitat d'adaptar i/o modificar, l'ordenança municipal vigent de protecció contra la contaminació acústica

Vist l'informe jurídic signat en data 1 de juliol de 2022 pel Tècnic d'Activitats.

Vista la diligència signada pel tècnic en data 8 d'agost de 2022 en la qual es fa constar que s'ha complit el tràmit d'audiència pública, previ a l'elaboració del projecte de l'Ordenança Municipal de Protecció de la Contaminació Acústica de l'Ajuntament de l'Alcúdia. El projecte ha estat exposat a la pàgina web de l'Ajuntament de l'Alcúdia, des del dia 04/07/2022 fins al 04/08/2022, tal com s'estableix en l'article 83 de l'LPAC, no havent-se formulat al·legacions durant el període d'exposició pública.

Vist que no s'han presentat al·legacions a la consulta pública prèvia a l'elaboració del preàmbul de l'ordenança municipal contra la contaminació acústica per afectar drets o interessos legítims.

Vist el preceptiu informe d'impacte de gènere signat pel tècnic d'activitats en data 16 de gener de 2023 i tenint en compte l'obligatorietat de l'emissió del present informe, d'acord amb l'article 4 bis de la Llei 9/2003, de 2 d'abril, per a la igualtat entre dones i homes, se sotmet el text íntegre de l'Ordenança Municipal a una revisió minuciosa amb la finalitat de detectar paraules i expressions per a res concordes amb el llenguatge inclusiu, per a la seua modificació i adaptació complint així, amb l'ordenament jurídic.

Vist l'informe signat per l'arquitecte municipal de data 20 de març de 2023.

Vist l'informe de Secretaria de data 20 de març de 2023

Tenint en compte el Decret núm. 1616, de data 02/10/2020 de delegació de competències d'Alcaldia, entre altres, l'àrea d'Activitats Econòmiques, Indústria i Comerç, a Rubén Grau Navarro.

A la vista de tot l'exposat, s'eleva a l'Ajuntament Ple, previ dictamen de la Comissió Informativa d'Hisenda, la següent,

### PROPOSTA D'ACORD

**PRIMER.-** L'aprovació inicial de l'Ordenança Municipal de Protecció Contra la Contaminació Acústica, amb el següent contingut:

## ÍNDEX

### TÍTOL I. DISPOSICIONS GENERALS.

- Art. 1. Fonament legal i objecte.
- Art. 2. Àmbit d'aplicació.
- Art. 3. Informació.
- Art. 4. Competències.
- Art. 5. Àrees acústiques.

### CAPÍTOL I. ÍNDEXS ACÚSTICS. VALORS LÍMITS D'IMMISSIÓ I EMISSIÓ.

- Art. 6. Índexs acústics. Valors límits d'immissió i emissió.
- Art. 7. Períodes horaris
- Art. 8. Valors límit de recepció de soroll en l'exterior
- Art. 9. Valors límit de recepció de soroll a l'interior.

### CAPÍTOL II. MAPES ACÚSTICS.

- Art. 10. Mapes acústics.
- Art. 11. Zones de protecció acústica especial.

### CAPÍTOL III. PLANS ACÚSTICS MUNICIPALS.

- Art. 12 Plans d'acció.
- Art 13. Plans d'acció zonals.

### TÍTOL II. ÀMBITS DE PROTECCIÓ ESPECÍFICS


#### CAPÍTOL I. NORMES RELATIVES A L'AÏLLAMENT ACÚSTIC I CONTRA VIBRACIONS EN L'EDIFICACIÓ.

- Art. 14. Instal·lacions d'aire condicionat, ventilació i refrigeració.
- Art. 15. Llicències i/o declaracions responsables.
- Art. 16. Instal·lacions en l'edificació.

#### CAPÍTOL II. INSTAL·LACIONS D'AIRE CONDICIONAT, VENTILACIÓ I REFRIGERACIÓ

- Art. 17. Consideracions generals.

#### CAPÍTOL III. NORMES APLICABLES A LES ACTIVITATS.



- Art. 18. Consideracions generals.
- Art. 19. Auditoria acústica.
- Art. 20. Contingut de l'auditoria acústica.
- Art. 21. Control.
- Art. 22. Activitats subjectes a comunicació ambiental.
- Art. 23. Activitats amb escassa incidència ambiental.
- Art. 24. Canvis de titularitat.

### TÍTOL III. ACTIVITATS EN LA VIA PÚBLICA I ESPAIS OBERTS SUSCEPTIBLES DE PRODUIR SONS I VIBRACIONS

- Art 25. Vehícles d'emergència
- Art 26. Mesures preventives en les infraestructures de transports
- Art 27. Vehícles subjectes
- Art 28. Condicions de circulació
- Art 29. Funció inspectora

### TÍTOL IV. ACTIVITATS SUBJECTES A LA LEGISLACIÓ VIGENT EN MATÈRIA D'ESPECTACLES PÚBLICS, ACTIVITATS RECREATIVES I ESTABLIMENTS PÚBLICS.

- Art. 30. Aïllament mínim en locals tancats.
- Art. 31. Condicions d'aïllament en locals amb activitat musical.
- Art. 32. Mesures preventives.
- Art. 33. Instal·lació de limitadors.
- Art. 34. Avaries del limitador.
- Art. 35. Autoritzacions de taules i cadires i terrasses privades
- Art. 36. Limitacions d'ús
- Art. 37. Zones d'oci
- Art. 38. Locals a l'aire lliure
- Art. 39. Protecció davant de soroll d'impacte
- Art. 40. Procediment de mesura

### TÍTOL V. ACTIVITATS VEÏNALS A L'INTERIOR DE L'EDIFICACIÓ

- Art. 41. Comportament dels ciutadans.
- Art. 42. Prohibicions.
- Art. 43. Aparells i instal·lacions domèstiques

### TÍTOL VI. TREBALLS EN LA VIA PÚBLICA I ESPAIS OBERTS SUSCEPTIBLES DE PRODUIR SOROLLS I VIBRACIONS

- Art. 44. Consideracions generals.
- Art. 45. Treballs amb ús de maquinària i horaris excepcionals.
- Art. 46. Activitats de càrrega i descàrrega.
- Art. 47. Avisos sonors.
- Art. 48. Comportaments.
- Art. 49. Manifestacions populars.
- Art. 50. Concerts o espectacles singulars.
- Art. 51. Revetles i altres actes amb sonoritat.



## TÍTOL VII. NORMES RELATIVES AL PROCEDIMENT SANCIONADOR.

- Art. 52. Principis del procediment sancionador.
- Art. 53. Adopció de Mesures provisionals.
- Art. 54. Mesures provisionals.
- Art. 55. Precintat d'aparells i instal·lacions.
- Art. 56. Inspecció Municipal.
- Art. 57. Col·laboració dels titulars i/o responsables de les molèsties denunciants.
- Art. 58. L'Acte d'Inspecció.
- Art. 59. Responsabilitat.
- Art. 60. Infraccions.
- Art. 61. Graduació de les sancions.
- Art. 62. Quanties de sancions.

## DISPOSICIONS ADDICIONALS

### ORDENANÇA MUNICIPAL DE PROTECCIÓ CONTRA LA CONTAMINACIÓ ACÚSTICA

#### EXPOSICIÓ DE MOTIUS

Aquest Ajuntament atés el principi d'autonomia local i a les competències que li corresponen d'acord a l'article 25.2 b) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local, considera necessària la regulació de mesures per a tractar de protegir la salut segons al manat de l'article 43 de la Constitució Espanyola, el medi ambient d'acord a l'article 45 i el dret a la intimitat personal i familiar, d'acord a l'article 18, tot això des del punt de vista de la contaminació acústica que s'ha reconegut com a agent pertorbador important dels valors salut, medi ambient i intimitat assenyalats anteriorment.

Per tot això, la present Ordenança estableix mesures de prevenció, vigilància i reducció de la contaminació acústica que així mateix comprén, no sols la sonora sinó la perceptible en forma de vibracions. Per tant, dos són els aspectes bàsics d'aquesta Ordenança, la prevenció i la repressió de conductes inadequades.

Es troben fora de l'àmbit d'aplicació d'aquesta ordenança:

- a) Les activitats domèstiques o els comportaments del veïnat, quan la contaminació acústica produïda per aquells, es mantinga dins dels límits tolerables de conformitat amb la present ordenança i els usos locals.
- b) Les activitats militars, que es regiran per la seua legislació específica.
- c) L'activitat laboral, respecte de la contaminació acústica produïda per aquesta, en el corresponent lloc de treball. En aquest cas, es regularà pel que es disposa en la legislació laboral.

Aquesta Ordenança no pretén, d'altra banda, ser exhaustiva quant a la regulació de totes i cadascuna de les activitats humanes susceptibles de causar contaminació acústica, ja que, d'altra banda cal ser conscient dels mitjans amb què compta aquesta Corporació.

Tot això justifica l'adequació de la norma als principis de bona regulació previstos en l'article 129.1 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, complint amb això l'obligació de les Administracions Públiques d'actuar d'acord amb els principis de necessitat, eficàcia, proporcionalitat, seguretat jurídica, transparència, i eficiència.

## TÍTOL I. DISPOSICIONS GENERALS

### **Article 1. Fonament legal i objecte.**

La present Ordenança es fonamenta en el control de la contaminació acústica emanada de la Directiva 2002/49/CE del Parlament Europeu i del Consell de 25 de juny de 2002, de la qual es deriva en una regulació d'àmbit estatal com la Llei 37/2003, de 17 de novembre, del Soroll, per la qual atribueix als Ajuntaments en el seu article 6, la competència per a aprovar ordenances i adoptar les ordenances existents en matèria de protecció de la contaminació acústica.

A nivell estatal, el Reial decret 1513/2005, de 16 de desembre, pel qual es desenvolupa la Llei 37/2003, de 17 de novembre, del Soroll, referent a l'avaluació i gestió del soroll ambiental juntament amb el Reial decret 1367/2007, de 19 d'octubre, pel qual es desenvolupa la Llei 37/2003, de 17 de novembre, del Soroll, referent a zonificació acústica, objectius de qualitat i emissions acústiques conformen la legislació de desenvolupament sense perjudici de les normatives posteriors que es pogueren aprovar sobre aquest tema.

De manera paral·lela però directament connectat amb la normativa de caràcter ambiental es publica el Reial decret 1675/2008, de 17 d'octubre, pel qual es modifica el Reial decret 1371/2007, de 19 d'octubre, pel qual s'aprova el Document Bàsic «DB-HR Protecció enfront del soroll» del Codi Tècnic de l'Edificació i es modifica el Reial decret 314/2006, de 17 de març, pel qual s'aprova el Codi tècnic de l'Edificació.

En l'àmbit autonòmic complementen a la Llei 7/2002, de 3 de desembre, de protecció contra la contaminació acústica, el Decret 43/2008, d'11 d'abril, del Consell, pel qual es modifica el Decret 19/2004, de 13 de febrer, del Consell, pel qual s'estableixen normes per al control del soroll produït pels vehicles de motor, i el Decret 104/2006, de 14 de juliol, del Consell, de planificació i gestió en matèria de contaminació acústica, d'altra banda va entrar en vigor el Decret 266/2004, de 3 de desembre, del Consell de la Generalitat, pel qual s'estableixen normes de prevenció i correcció de la contaminació acústica en relació amb activitats, instal·lacions, obres i serveis i que al seu torn, es modifica pel Decret 104/2006, de 14 de juliol, del Consell, de planificació i gestió en matèria de contaminació acústica.

És objecte de la present Ordenança la prevenció, vigilància i reducció de la contaminació acústica en aquesta localitat amb la finalitat d'evitar els perjudicis que a conseqüència de la mateixa es poden produir a la salut humana, el medi ambient i la intimitat personal i familiar.

### **Article 2. Àmbit d'aplicació.**

1. La present ordenança serà aplicable en tot el terme municipal.
2. Amb caràcter general, queden sotmeses a les prescripcions establides en aquesta ordenança:
  - a) Les edificacions, com a receptors acústics.
  - b) Tots els elements constructius i ornamentals, en tant que contribuïsquen a la transmissió de sorolls i vibracions.



c) Totes les activitats, comportaments, instal·lacions, mitjans de transport, màquines, aparells, obres, vehicles i en general tots els emissors acústics, públics o privats, individuals o col·lectius, que en el seu funcionament, ús o exercici generen sorolls i vibracions susceptibles de causar molèsties a les persones, danys als béns, generar riscos per a la salut o benestar o deteriorar la qualitat del medi ambient.

3. En particular, seran aplicable les prescripcions d'aquesta ordenança, entre altres, a:

a) Activitats no tolerables pròpies de les relacions de veïnatge, com el funcionament d'aparells electrodomèstics de qualsevol classe, l'ús d'instruments musicals i el comportament d'animals.

b) Activitats veïnals al carrer susceptibles de produir sorolls i vibracions.

c) Instal·lacions d'aire condicionat, ventilació o refrigeració.

d) Sistemes d'avís acústic

e) Normes relatives a aïllament acústic i contra vibracions en l'edificació.

f) Activitats de càrrega i descàrrega de mercaderies.

g) Treballs en la via pública, especialment els relatius a la reparació de calçades i voreres.

h) Treballs de neteja de la via pública i de recollida de residus municipals.

i) Mitjans de transport públics i privats, tant terrestres com aeris.

j) Circulació de vehicles de motor, especialment ciclomotors i motocicletes.

k) Activitats subjectes a la legislació vigent en matèria d'espectacles públics, activitats recreatives i establiments públics.

l) Activitats subjectes a la legislació vigent en matèria d'autorització ambiental integrada, llicència ambiental i comunicació ambiental.

m) Instal·lacions de telecomunicació que utilitzen l'espai radioelèctric.

### Article 3. Informació

1. L'Ajuntament de l'Alcúdia posarà a la disposició del públic la informació prevista legalment

2. No podran superar-se els índexs de sorolls i vibracions establerts, aplicant-se els d'aquesta ordenança a falta d'uns altres més rigorosos determinats per normativa comunitària, estatal o autonòmica.

### Article 4. Competències

Correspon a l'Ajuntament efectuar les següents actuacions:

a) Elaboració, aprovació i revisió dels mapes de soroll.

b) Delimitació de les zones de servitud acústica.

c) Delimitació d'àrees acústiques.



- d) Suspensió dels objectius de qualitat acústica aplicables en una àrea acústica.
- e) Elaboració, aprovació i revisió dels plans acústics.
- f) Execució de les mesures previstes en un pla.
- g) Declaració de zones de protecció acústica especial, i l'aprovació i execució del corresponent pla zonal.
- h) Declaració de zones de situació acústica especial, i l'adopció i execució de les corresponents mesures correctores.
- i) Delimitació de les zones tranquil·les.
- j) Declaració de Zones Acústicament Saturades (\*ZAS).
- k) Quantes altres matèries atribuïska la normativa comunitària, estatal o autonòmica.

#### **Article 5. Àrees acústiques**

En els plans acústics i mapes de soroll s'inclourà la zonificació acústica del territori en àrees acústiques que es classificaran, en atenció a l'ús predominant del sòl, en els tipus que es troben determinats pel Pla General així com els instruments urbanístics que ho han desenvolupat, havent de preveure almenys els següents tipus:

- a) Sectors del territori amb predomini del sòl d'ús residencial
- b) Sectors del territori amb predomini del sòl d'ús industrial
- c) Sectors del territori amb predomini del sòl d'ús recreatiu i d'espectacles
- d) Sectors del territori amb predomini del sòl d'ús terciari diferent del contemplat en el paràgraf anterior.
- e) Sectors del territori amb predomini de sòl d'ús dotacional sanitari, docent, religiós i cultural que requerisca d'especial protecció contra la contaminació acústica
- f) Sectors del territori afectats a sistemes generals d'infraestructures de transport, o altres equipaments públics que els reclamen.
- g) Espais naturals que requerisquen d'una especial protecció contra la contaminació acústica
- h) Àrees dels centres històrics

Quan es procedisca a la zonificació acústica d'un territori, en àrees acústiques, s'haurà de tindre en compte l'existència en aquest de zones de servitud acústica i de reserves de so d'origen natural establides d'acord amb les previsions de la Llei 37/2003, de 17 de novembre, i del Reial decret 1367/2007 de 19 d'octubre, pel qual es desenvolupa la Llei 37/2003, de 17 de novembre, del Soroll, referent a zonificació acústica, objectius de qualitat i emissions acústiques.

La selecció d'aquestes àrees es farà atenent els criteris establerts en el Reial decret 1367/2007, de 19 d'octubre, pel qual es desenvolupa la Llei 37/2003, de 17 de novembre, del Soroll, referent a zonificació acústica, objectius de qualitat i emissions acústiques.



## CAPÍTOL I. ÍNDEXS ACÚSTICS. VALORS D'IMMISSIÓ I EMISSIÓ.

### Article 6. Índexs acústics. Valors límits d'immissió i emissió

1. Per a l'avaluació dels nivells sonors ambientals s'utilitzaran com a índexs el nivell de sonor continu equivalent del període de dia (**Ld**), el nivell sonor continu equivalent del període de vesprada (**Li**), i el nivell sonor equivalent al període de nit (**Ln**)

Els nivells de soroll es mesuraran i expressaran en decibels amb ponderació normalitzada A, que s'expressaran amb les sigles dB(A).

L'avaluació dels nivells sonors emesos per emissions acústics subjectes al compliment d'alguna norma específica, com ara vehicles de motor, ciclomotors i màquines d'ús a l'aire lliure, seran mesurats i expressats d'acord al que en aquestes es determine.

### Article 7. Períodes horaris

a) El diürn, (Ld) constituït per dotze hores continuades de duració, comprés entre les 8.00 i fins a les 19.00 hores.

b) El període de vesprada (Li) comprés entre les 19.00 i les 22.00 hores.

c) El nocturn, (Ln) entra les 22.00 i les 7.00 hores

### Article 8. Valors límit de recepció de soroll en l'exterior.

Nivells sonors: En l'ambient exterior, no podran superar-se els nivells sonors de recepció que, en funció de l'ús dominant de cadascuna de les zones assenyalades s'estableixen a continuació:

ÚS DOMINANT	ÍNDEXS DE SOROLL		
	Ld diürn	Lr Vesprada	Ln nocturn
Sanitari	45	45	35
Residencial	55	55	45
Docent	55	55	45
Cultural	55	55	45
Recreatiu i d'espectacles	65	65	55
Terciari ( diferent de recreatiu o espectacles)	65	65	55
Industrial	70	70	60

a) En aquells casos en què la zona d'ubicació de l'activitat o instal·lació industrial no corresponga a cap de les zones establides, s'aplicarà la més pròxima per raons d'analogia funcional o equivalent necessitat de protecció acústica.

b) En aquelles zones d'ús dominant terciari (diferent de recreatiu o espectacles), en les quals, d'acord amb el planejament, estiga permès l'ús residencial, s'aplicaran els nivells corresponents a aquest ús residencial. En aquelles zones d'ús dominant recreatiu o espectacles, en les quals, d'acord amb el planejament, estiga permès l'ús residencial, s'aplicaran els nivells corresponents a l'ús predominant.

## Article 9. Valors límit de recepció de soroll a l'interior

En l'ambient interior per als usos predominants que se citen a continuació, el nivell dels sorolls transmesos a aquests, no superarà els límits que s'estableixen en la Taula 2 de l'Annex II de la Llei 7/2002, de 3 de desembre, de protecció contra la contaminació acústica, sent els valors per a l'horari vespertí, els mateixos valors aplicables per a l'horari diürn.

## CAPÍTOL II. MAPES ACÚSTICS

### Article 10. Mapes de sorolls

1. Els mapes de soroll analitzen el soroll existent i informen sobre les fonts sonores causants de la contaminació acústica present o prevista i tindran, entre altres, els següents objectius:

a) Permetre conèixer el compliment dels objectius de qualitat acústica per a cada tipus d'àrea acústica delimitada per l'Ajuntament de l'Alcúdia.

b) Possibilitar l'adopció fundada de plans d'acció en matèria de contaminació acústica i, en general, de les mesures correctores que siguin adequades.

c) Avaluar l'impacte acústic d'un nou emissor sobre una determinada zona.

2. A aquest efecte distingeixen les diferents zones segons els usos urbanístics, les àrees classificades, les servituds existents o previstes, en el seu cas, i les fonts causants de contaminació acústica.

3. A més del Mapa Estratègic de soroll del municipi de l'Alcúdia, es podran elaborar mapes de soroll específics sobre qualsevol de les fonts emissores en aquelles zones on s'advertisca que aquestes fonts tenen un paper predominant en els nivells sonors ambientals, amb la finalitat de servir de fonament a l'elaboració de Plans Zonals Específics.

4. Sense perjudici de la revisió, en els terminis legalment establerts, dels mapes estratègics de soroll que s'exigeix en la legislació sobre el soroll vigent, els mapes de soroll podran ser revisats i modificats per l'Ajuntament de l'Alcúdia quan existisquen circumstàncies especials que el justifiquen, com ara la necessitat d'avaluar l'eficàcia de les mesures aprovades en un pla d'acció o per la variació substancial de les condicions acústiques de l'àmbit especial amb què es corresponen.

### Article 11. Zones de Protecció Acústica Especial

Les àrees acústiques en les quals s'incomplisquen els objectius de qualitat acústica seran declarades Zones de Protecció Acústica Especial (ZPAE). A tals efectes, es delimitaran els espais als quals afecte la declaració, es determinaran les causes específiques que originen els nivells sonors existents i s'elaboraran Plans Zonals Específics, en els termes que es preveu en els articles següents.

## CAPÍTOL III. PLANS ACÚSTICS MUNICIPALS

### Article 12. Plans d'acció

1. Els plans d'acció que s'aproven per l'Ajuntament de l'Alcúdia tindran per objecte establir mesures preventives i correctores davant de la contaminació acústica, constatada en els mapes, perquè els nivells sonors complisquen els objectius de qualitat acústica.



2. En els Plans d'Acció s'establiran com a finalitats la reducció dels nivells de contaminació acústica en els casos d'incompliment dels objectius de qualitat acústica.

#### **Article 13. Plans d'acció zonals**

En les zones en què existisquen nombroses activitats destinades a l'ús d'establiments públics, activitats recreatives, i activitats socioculturals i espectacles públics i nivells sonors produïts per la superposició de les múltiples activitats existents i per l'activitat de les persones que utilitzen aquests establiments, així com en aquelles zones confrontants amb vies de comunicació en les quals se superen els nivells fixats legalment, s'adoptarà un Pla Acústic Municipal d'àmbit Zonal, que contindrà les mesures oportunes per a disminuir el nivell sonor en l'ambient exterior fins a situar-lo per davall d'aquests valors.

## TÍTOL II. ÀMBITS DE PROTECCIÓ ESPECÍFICS

### CAPÍTOL I. NORMES RELATIVES A AÏLLAMENT ACÚSTIC I CONTRA VIBRACIONS EN L'EDIFICACIÓ

#### **Article 14. Normes generals.**

1. Les Condicions acústiques exigibles als diversos elements constructius que componen l'edificació i les seues instal·lacions, per al compliment de les determinacions de les lleis i d'aquesta ordenança, són les del Codi Tècnic de l'Edificació així com en les disposicions que es regulen en el Pla General d'Ordenació Urbana.

2. Sense perjudici de l'anterior, s'exigirà que el funcionament de màquines i instal·lacions auxiliars o complementàries de l'edificació, com ara ascensors o elevadors, les instal·lacions de condicionament d'aire i les seues torres de refrigeració, la distribució i evacuació d'aigües, la transformació d'energia elèctrica i altres serveis de l'edifici, seran instal·lats amb les precaucions d'ubicació i aïllament que no transmeta a l'interior d'habitatges, nivells sonors o vibratoris superiors als límits establerts en la normativa vigent.

3. En les instal·lacions realitzades amb anterioritat a l'entrada en vigor d'aquesta norma, a l'empara de la normativa vigent, l'esmena de les deficiències es realitzarà sempre que fora tècnicament viable segons el parer del Servei Tècnic competent de l'Ajuntament, que emetrà informe justificatiu de la possibilitat d'efectuar-la i que servirà d'element de judici, no vinculant, per a una possible Resolució d'Alcaldia sobre aquest tema.

#### **Article 15. Llicències i/o declaracions responsables.**

1. La concessió de noves llicències de construcció d'edificacions o declaracions responsables, qualsevol que siga el seu ús, estarà condicionada al compliment dels objectius de qualitat acústica que resulten de la seua concreta aplicació. Així mateix, les edificacions a les quals els siga aplicable, haurà de complir els requisits del document bàsic DB-HR del Codi Tècnic de l'Edificació.

2. Quan l'edificació o dotació prevista o l'ús al qual estiga destinat contemple l'existència d'espais oberts, s'adoptaran les mesures establides en l'apartat 2 de l'article 38 de la present ordenança.

3. En les zones de protecció acústica especial i en les zones de situació acústica especial, que es determinen en compliment del RD 1367/2007, de 19 d'octubre, pel qual es desenvolupa la Llei 37/2003, de 17 de novembre, del So, únicament s'exigirà el compliment dels objectius de qualitat acústica en l'espai interior que li siguen aplicables. En aquestes zones, les

concessions de llicències o d'altres instruments d'intervenció, quedaran condicionats a l'increment de tots els elements constructius dels valors d'aïllament acústic enfront del so de fons. A aquest efecte, s'aportarà el certificat basat en assajos de materials emprats i la realització de proves in situ, de manera que es garantisca un nivell de sorolls i vibracions en l'ambient interior que no supere el màxim permés per a l'ús autoritzat.

#### Article 16. Instal·lacions en l'edificació.

1. Les instal·lacions i serveis generals de l'edificació hauran de comptar amb les mesures correctores necessàries per a evitar que el soroll i les vibracions transmésos per les mateixes superen els límits establerts en la present ordenança emprant, quan siga necessari, les mesures d'aïllament adequades.

2. Les persones propietàries o responsables de tals instal·lacions i serveis estaran obligades a mantindre-les en les degudes condicions a fi que es complisca l'indicat en la present ordenança.

3. Amb la finalitat d'evitar la transmissió de vibracions a través de l'estructura de l'edificació, es tindran en compte les normes següents:

a) Tot element amb òrgans mòbils es mantindrà en perfecte estat de conservació, principalment pel que fa al seu equilibri dinàmic o estàtic, així com la suavitat de marxa dels seus coixinets o camins de rodadura.

b) En l'estructura de l'edifici, parets, mitgeres i sostres de separació entre locals de qualsevol classe o activitat, no es permetrà l'ancoratge directe de màquines o suport d'aquestes o qualsevol òrgan mòbil, sent necessari per a tots els casos la instal·lació de dispositius antivibratoris en els punts d'ancoratge, perfectament seleccionats en funció del pes de la màquina i de les seues característiques de funcionament

c) L'ancoratge de tota màquina o òrgan mòbil en sòls o estructures no mitgeres ni directament connectades amb els elements constructius de l'edificació es disposarà, en tot cas, interposant dispositius antivibratoris adequats.

d) Les màquines d'arrancada violenta, les que treballen per colps o xocs bruscos i les dotades d'òrgans amb moviment alternatiu, hauran d'estar ancorades en bancades d'inèrcia de pes comprés entre 1'5 i 2'5 vegades al de la maquinària que suporta, donant suport al conjunt sobre antivibradors expressament calculats.

e) Totes les màquines se situaran de manera que les seues parts més sortints, al final de la carrera de desplaçament, queden a una distància mínima de 0,70 m dels murs perimetrals i forjats, havent d'eivar-se a un metre aquesta distància quan es tracte d'elements mitgers. A l'efecte de l'aplicació d'aquest article, no es considera maquinària la cabina dels ascensors que no porten el motor incorporat.

f) Els conductes pels quals circulen fluids líquids o gasosos en forma forçada, connectats directament amb màquines que tinguen òrgans en moviment, disposaran de dispositius de separació que impedisquen la transmissió de vibracions generades en tals màquines. Les brides i suports dels conductes tindran elements antivibratoris. Les obertures dels murs per al pas de les conduccions s'emplenaran amb materials absorbents de la vibració.

g) Qualsevol altre tipus de conducció susceptible de transmetre vibracions, independentment d'estar unida o no a òrgans mòbils, haurà de complir l'especificat en el paràgraf anterior.

h) En els circuits d'aigua es cuidarà que no es presente el "colp d'ariet" i les seccions i dispositius de les vàlvules i aixetes hauran de ser tals que el fluid circule per aquestes en règim laminar per a les despeses nominals.

i) L'efectivitat dels sistemes antivibratoris haurà de justificar-se en els projectes sotmesos a llicència.

4. En tot cas queda prohibit el funcionament de màquines o elements que transmeten vibracions detectades directament sense necessitat d'instruments de mesura. A aquest efecte es consideren detectables quan se supera el llinar de percepció.

## CAPÍTOL II. INSTAL·LACIONS D'AIRE CONDICIONAT, VENTILACIÓ I REFRIGERACIÓ.

### Article 17. Consideracions generals.

1. Els equips d'aire condicionat, ascensors, grups de bombament i la resta d'instal·lacions comunes de l'edifici, en el seu funcionament no superaren els nivells de pertorbació per sorolls i vibracions establerts en aquesta ordenança, o en defecte d'això, en la normativa vigent. Tots els conductes de fluids hauran d'estar aïllats per a evitar la transmissió de sorolls i vibracions i amb una velocitat de circulació tal que no es produïska colp d'ariet o qualsevol altre tipus de vibració. Es prohibeix el funcionament d'aquells aparells que transmeten vibracions detectables directament, sense necessitat d'instruments de mesura.

2. En edificis existents, la instal·lació de màquines condensadores o refrigeradores estarà subjecta, respecte a la seua ubicació, al que es disposa en les Normes Urbanístiques del Pla General d'Ordenació Urbana vigent, o en les seues futures revisions.

3. A més, en edificacions de nova planta i reforma integral, en tot cas, els edificis han de ser sempre accessibles a aquesta mena d'instal·lació, per la qual cosa si en fase de sol·licitud de llicència d'obres, no es preveu realitzar aquesta instal·lació, es reservarà en aqueix moment, de manera que no resulte visible des de la via pública. Queda prohibida, en qualsevol cas, la instal·lació de les màquines externes en els celoberts de l'edificació.

Es disposaran les xemeneies de ventilació enregistrables, arquetes i conductes, suficients per a fer accessible l'edifici a aquestes instal·lacions, podent l'usuari del local o habitatge, dur a terme la instal·lació individual, sense necessitat d'altres permisos de la comunitat.

En els supòsits en què es tinga constància que el funcionament normal o anormal de les màquines condensadores o refrigeradores produïsqen molèsties acústiques reiterades pel veïnatge, es podrà optar per l'exigència d'un estudi acústic que en tot cas, s'haurà de presentar per la persona física o jurídica al cas de la qual corresponga aquesta màquina.

4. En edificis existents, o en obres de nova planta o reforma integral, quan es pretenga la instal·lació en terrasses comunitàries, afectant edificis confrontants de major altura, s'aportarà per l'interessat un estudi acústic que garantisca que la instal·lació compleix els nivells de soroll previstos en l'Ordenança. Una vegada finalitzada la instal·lació, s'aportarà certificat acreditatiu que les mesures correctores adoptades són suficients per a garantir el compliment dels nivells previstos en l'Ordenança, sobre la base dels assajos normalitzats realitzats in situ.



5. No es permetrà l'abocament d'aire calent o fred procedent d'equips d'aire condicionat, refrigeració o ventilació, com els ventiladors, extractors, directament a la via pública quan el seu funcionament produísca un perjudici al veïnatge.

### **CAPÍTOL III. NORMES APLICABLES A LES ACTIVITATS**

#### **Article 18. Consideracions generals.**

1. Es consideraran sotmeses a la prescripcions d'aquesta ordenança les activitats industrials, comercials o de serveis subjectes a qualsevol instrument d'intervenció ambiental, així com aquelles activitats emparades en la normativa d'espectacles que es trobe vigent, ja siguin activitats tant públiques com privades.

2. Les activitats podran disposar d'equips audiovisuals de caràcter domèstic sempre que no se superen els límits establerts en la legislació regulació de la matèria.

En aquelles activitats subjectes a la legislació vigent en matèria d'espectacles públics, activitats recreatives i establiments, que disposen de qualsevol mitjà de producció sonora ja siga directa o indirecta, aquests, no hauran de superar els límits establerts en la legislació vigent justificant-se prèviament, en el corresponent estudi acústic que haurà de ser signat per un tècnic competent i així mateix, es desenvoluparan amb la instal·lació de doble portes i sistema de ventilació forçada, a més durant el desenvolupament de l'activitat susceptible de soroll, el local disposarà de les portes i finestres tancades en tot moment.

L'ajuntament podrà ordenar el cessament i eliminació dels mateixos en el cas en què es constate que produeixen molèsties.

3. A aquest efecte, dins de la potestat administrativa d'inspecció, control, prohibició i adopció de mesures cautelars, l'incompliment dels requisits establerts en el present article suposarà la revisió de la llicència d'activitat en qüestió i l'adopció de les mesures necessàries per a garantir el compliment d'aquesta ordenança.

#### **Article 19. Auditoria acústica.**

1. Els titulars d'activitats susceptibles de generar sorolls i vibracions conforme al que s'estableix en l'article anterior hauran de realitzar un autocontrol de les emissions acústiques almenys cada cinc anys o en un termini inferior si així s'establira en el procediment d'avaluació d'impacte ambiental o en el de qualificació de l'activitat.

2. L'auditoria sobre sorolls i vibracions tindrà per objecte l'establiment de sistemes de gestió interns, l'avaluació sistemàtica dels resultats obtinguts i l'adopció de mesures per a reduir la incidència ambiental.

3. L'auditoria acústica haurà de ser signat pel tècnic competent i es presentarà a sol·licitar el corresponent instrument d'intervenció ambiental, segons el tipus d'activitat de què es tracte.

#### **Article 20. Contingut de l'auditoria acústica.**

L'estudi acústic inclourà memòria i plans. La memòria comprendrà les següents determinacions:

1) Descripció del tipus d'activitat i horari previst





2) Descripció del local objecte de l'activitat, indicant els usos dels locals confrontants i la seua situació relativa respecte d'usos residencials. S'indicarà, en el seu cas, si el sòl del local està construït per un forjat, és a dir, si existeixen altres dependències sota el mateix (soterranis, garatges o d'altres)

3) Detall i situació de les fonts sonores, vibratòries o productores de sorolls d'impacte. Per a la maquinària i instal·lacions auxiliars s'especificarà: potència elèctrica en KW, potència acústica en dBA o bé nivell sonor a 1 de distància i altres característiques específiques (com a càrrega, freqüència o d'altres). En el seu cas, s'indicaran les característiques i marca de l'equip de reproducció o ampliació sonora com ara potència acústica i rang de freqüències, núm. d'altaveus.

4) Nivell de soroll en l'estat preoperacional en l'ambient exterior de l'entorn de l'activitat, infraestructures o instal·lació, tant en el període diürn com en el nocturn en el seu cas.

5) Nivell de soroll estimat en l'estat d'explotació, mitjançant la predicció dels nivells sonors en l'ambient exterior durant els períodes diürn i nocturn, en el seu cas

6) Avaluació de la influència previsible de l'activitat, mitjançant comparació del nivell acústic en els estats preoperacional i operacional, amb els valors límit definits en aquesta ordenança per a les zones o àrees acústiques que siguin aplicables.

7) Definició de les mesures correctores de la transmissió de sorolls o vibracions a implantar en la nova activitat, en cas de resultar necessàries a conseqüència de l'avaluació efectuada, i previsió dels efectes esperats. A aquest efecte, haurà de tindre's en compte les prescripcions per a previndre la transmissió de vibracions a les quals es refereix aquesta ordenança.

8) Per a soroll aeri, es calcularà el nivell d'aïllament mitjançant la diferència de nivells estandarditzada  $D_nT$ , en funció de l'espectre de freqüències, o l'atenuació sonora en funció de la distància en el cas de fonts sonores situades en l'exterior. En el càlcul es tindrà en compte la possible reducció del nivell d'aïllament per transmissions indirectes, i transmissió estructural. S'indicaran les característiques i composició dels elements projectats. Per a les preses d'admissió i boques d'expulsió d'aire, es justificarà el grau d'aïllament dels silenciadors i les seues característiques. Per a la maquinària i/o equips de ventilació-climatització, situats a l'exterior es justificaran així mateix les mesures correctores.

9) En cas de soroll estructural per vibracions, s'indicaran les característiques i muntatge dels elements antivibratori projectats, i càlcul on s'aprecie el percentatge d'eliminació de vibracions obtingut amb la seua instal·lació.

10) En cas de soroll estructural per impactes, es descriurà la solució tècnica dissenyada per a l'eliminació d'aquests impactes. En locals d'espectacles, establiments públics, o activitats recreatives, es tindrà especial consideració de l'impacte produït per taules i cadires, barra, pista de ball, llavat de gots, o altres similars.

11) En els projectes d'activitats es consideraran les possibles molèsties per soroll que per efectes indirectes puguen ocasionar-se en els voltants de la seua implantació, a fi de proposar i dissenyar les mesures correctores adequades per a evitar-les o disminuir-les. A aquest efecte, haurà de prestar-se especial atenció a les activitats que generen trànsit elevat de vehicles com a magatzems, locals públics i, especialment, activitats previstes en zones d'elevada densitat de població o amb carrers estrets de difícil maniobra i/o amb escassos espais d'aparcament i aquelles que requereixen operacions de càrrega o descàrrega i principalment als quals estan catalogats com a carrers per als vianants, on està prohibit aparcar i que en els seus voltants està saturat el trànsit i vehicles estacionats.



12) Els plans seran, a l'efecte de l'estudi acústic, com a mínim, els següents:

- Pla de situació del local respecte de locals confrontants i usos residencials.
- Pla de situació de les fonts sonores.
- Detall dels aïllaments acústics, antivibratoris i contra els sorolls d'impacte, materials i condicions de muntatge.

#### Article 21. Control.

Una vegada finalitzades les obres i instal·lacions, d'acord amb l'instrument d'intervenció ambiental concedit, es podran presentar a sol·licitud de l'Ajuntament, juntament amb els certificats sol·licitats normativament, en les activitats susceptibles de produir molèsties per sorolls i vibracions, previ a la posada en funcionament, els següents documents:

- Certificat de la direcció facultativa, acreditatiu que el disseny, els materials emprats i l'execució de l'obra s'ajusta a la legislació vigent en matèria de condicions acústiques en edificació, per a l'ús sol·licitat.

- Certificat d'aïllament en què es verifique les condicions d'aïllament dels elements constructius d'activitats comercials, industrials i de serveis, que es desenvolupen en locals situats en edificis d'ús residencial o confrontants amb edificis d'ús residencial.

Aquest certificat haurà de ser realitzat per una entitat col·laboradora en matèria de qualitat ambiental per al camp de la contaminació acústica, d'acord amb el que s'estableix en el Decret 229/2004, de 15 d'octubre, del Consell de la Generalitat, pel qual s'estableixen les funcions de les entitats col·laboradores en matèria de qualitat ambiental i es crea i regula el seu registre.

- Avaluació dels nivells sonors transmesos en aquells punts on se situen els receptors més pròxims, especialment als usos residencials, produït pel funcionament dels elements mecànics de l'activitat de manera individual per a cadascuna de les fonts sonores identificades en l'estudi acústic que va servir de base per a la concessió del corresponent instrument d'intervenció ambiental, incloent-hi l'accionament de les persianes, conforme al procediment indicat en l'Annex II apartat 4 del Decret 266/2004 de la Generalitat Valenciana o norma que el substituïska, i amb nivell de fons inferior al màxim permés per a l'horari de l'activitat.

Les fonts sonores hauran d'avaluar-se accionant-les perquè els nivells d'emissió s'adeqüen als indicats en l'estudi acústic.

- Avaluació del nivell sonor de recepció exterior, produït pel funcionament dels elements mecànics de l'activitat de manera individual per a cadascuna de les fonts sonores identificades en l'estudi acústic que va servir de base per a la concessió del corresponent instrument d'intervenció ambiental, incloent-hi l'accionament de les persianes conforme al procediment indicat en l'Annex II apartat 3 del Decret 266/2004 de la Generalitat Valenciana o norma que el substituïska, i amb nivell de fons inferior al màxim permés per a l'horari de l'activitat.

Les fonts sonores hauran d'avaluar-se accionant-les perquè els nivells d'emissió s'adeqüen als indicats en l'estudi acústic.



- En el cas de modificació de la ubicació de les fonts sonores esmentades, descrites i incloses en l'estudi acústic de la Llicència, haurà de presentar un nou plànol d'emplaçament i característiques de les fonts.

- En els casos que es considere necessari per part dels serveis tècnics se sol·licitarà la prova d'aïllament a soroll d'impacte. (taules, cadires, pista de ball, soles d'exercicis aeròbics en gimnasos, taules de billar, pistes de bitlles, futbolins, etc.)

- Les avaluacions indicades en els punts anteriors seran realitzades per entitats col·laboradores.

Una vegada obtinguda la corresponent llicència d'obertura, l'activitat haurà de disposar de la corresponent auditoria acústica en el termini d'1 mes d'acord amb les prescripcions establides en l'article 30 de la present ordenança, d'acord amb l'indicat en la Llei 7/2002 de 3 de desembre de Protecció contra la Contaminació Acústica i el Decret 266/2004 de 3 de desembre, del Consell de la Generalitat, pel qual s'estableixen normes de prevenció i correcció de la contaminació acústica en relació amb activitats, instal·lacions, edificacions, obres i serveis.

#### **Article 22. Activitats subjectes a comunicació ambiental.**

La comunicació ambiental, haurà de contindre una memòria o documentació tècnica similar, que estudeie, de manera detallada, els possibles efectes de contaminació acústica de l'activitat la llicència de la qual se sol·licita, valorant de manera detallada cadascuna de la possibles fonts de contaminació (aforaments, volum de mercaderia, càrrega i descàrrega, instal·lació de motors de producció i/o complementaris d'aire condicionat, etc.)

#### **Article 23. Canvis de titularitat.**

Els canvis de titularitat d'activitats hauran d'aportar certificat tècnic visat pel corresponent Col·legi Oficial en el qual s'indique que l'activitat es troba en les mateixes condicions en les quals es va concedir l'instrument ambiental que serveix de base per a la tramitació del canvi, justificant així mateix l'eficàcia de les mesures correctores.

Els canvis de titularitat d'activitats susceptibles de produir molèsties per sorolls i vibracions, hauran de disposar de la corresponent auditoria acústica. Si l'anterior titular ha realitzat l'auditoria acústica i aquesta es troba en vigor en el moment del canvi, podrà ser vàlida per al nou titular sempre que en el certificat s'indique que en el local objecte d'estudi no s'han realitzat modificacions que puguin afectar la insonorització d'aquest.

En el cas d'haver-se produït modificacions que puguin afectar la insonorització del local, s'aportarà auditoria acústica actualitzada.

### **TÍTOL III. ACTIVITATS EN LA VIA PÚBLICA I ESPAIS OBERTS SUSCEPTIBLES DE PRODUIR SONS I VIBRACIONS**

#### **Article 25. Vehícles d'urgència**

1. Els vehícles dels serveis d'urgència o assistència sanitària, públics o privats, com ara policia, bombers, protecció civil, ambulàncies i serveis mèdics, podran estar dotats dels sistemes de reproducció de so i òptics reglamentaris i autoritzats en la corresponent documentació d'aquest. Les sirenes dels vehícles abans citats en cap cas superaran com a nivell màxim (Lmax) els 90 dBA, mesurats a una distància de cinc metres del vehicle que el tinga instal·lat en la direcció de màxima emissió sonora.

2. Les persones conductores d'aquests vehicles hauran d'utilitzar el senyal lluminós aïlladament quan l'omissió dels senyals acústics especials (sirenes), no supose cap perill per als altres usuaris i especialment en horari nocturn des de les 22:00h i les 8:00h tots els dies de la setmana.

#### **Article 26. Mesures preventives en les infraestructures del transport**

En els treballs de planejament urbà haurà de contemplar-se la incidència del trànsit quant a sorolls i vibracions, perquè les solucions i/o planificacions adoptades proporcionen el nivell més elevat de qualitat de vida. 20 Amb la finalitat de protegir degudament la qualitat ambiental del municipi, es podran delimitar zones o vies en les quals, de manera permanent o a determinades hores de la nit, quede prohibida la circulació d'alguna classe de vehicles, amb possibles restriccions de velocitat. Així mateix, podran adoptar-se tantes mesures de gestió de trànsit com s'estimen oportunes.

#### **Article 27. Vehicles subjectes**

1- Queden sotmesos a la present ordenança tots els vehicles, inclosos en les següents categories de conformitat amb la normativa europea o les seues posteriors modificacions: L: vehicles automòbils de menys de 4 rodes; M: vehicles de motor de la menys 4 rodes i destinat al transport de persones; i N: vehicles de motor d'almenys 4 rodes i destinats al transport de mercaderies.

2.- Els nivells màxims d'emissió sonora seran aplicable en tot l'àmbit territorial del municipi i obligaran a tots els usuaris i usuàries, inclosos els que ocasionalment transiten per aquest, de les vies i terrenys públics o privats aptes per a la circulació, tant urbans com interurbans, als de les vies i terrenys que, sense tindre tal aptitud, siguen d'ús comú, i a totes les persones usuàries de vehicles que, utilitzats en llocs diferents als anteriors, puguen implicar molèsties a les persones o perjudicis per al medi ambient.

3.- Els vehicles que estiguen catalogats com a històrics d'acord amb el Reial decret 1247/1995 de 14 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de Vehicles Històrics, o norma que el substituïska, queden eximits de complir els nivells màxims d'emissió i de l'obligació de sotmetre's a la comprovació periòdica establida en el Decret 19/2004, i quan en la inspecció tècnica de vehicles es dictamine que es troba en perfecte de manteniment.

Igualment queden eximits de complir els nivells màxims d'emissió i de l'obligació de sotmetre's a la comprovació sonora periòdica aquells vehicles que per a realitzar una determinada activitat hagen de sotmetre's a unes modificacions específiques que impossibiliten la realització de la referida comprovació periòdica.

#### **Article 28. Condicions de circulació**

1. Tot vehicle de tracció mecànica o ciclomotor haurà de tindre en bones condicions de funcionament el motor, transmissió, carrosseria i altres elements capaços de produir sorolls i vibracions i, especialment, el dispositiu silenciador dels gasos de fuita amb la finalitat que el nivell sonor emés pel vehicle en circular o amb el motor en marxa no excedisca dels límits establerts.

2. Tots els vehicles de tracció mecànica hauran de circular amb el corresponent silenciador, degudament homologat i en perfecte estat de conservació i manteniment.

3. No es permetrà, en cap cas:

- La circulació amb l'anomenada “fuita lliure”, així com la circulació de vehicles el silenciador dels quals es trobe incomplet, inadequat o deteriorat.

- La incorrecta utilització o conducció de vehicles de tracció mecànica que done lloc a sorolls innecessaris o molestos, especialment, les acceleracions injustificades del motor.

- L'ús immotivat de botzines o qualsevol altre senyal acústic dins del nucli urbà excepte en situacions excepcionals i justificades.

- El funcionament de l'equip de música dels vehicles amb volum elevat i les finestres, portes o maleters oberts.

- Estacionar vehicles amb el motor en marxa durant la nit, excepte eixida immediata.

### Article 29. Funció inspectora

1. Tots els conductors i conductores, estaran obligats a sotmetre's als assajos i comprovacions, quan siguin requerits per a això. En el supòsit de no permetre que aquests s'efectuen, a més de l'extensió del butlletí de denúncia, es procedirà a la immobilització i retirada del vehicle.

2. Tot vehicle que funcione amb l'anomenada “fuita lliure”, o el silenciador de la qual es trobe incomplet, inadequat o deteriorat, o bé quan circule amb silenciadors diferents al model que figure en la seua fitxa tècnica, no homologats o modificats, serà denunciat i immediatament immobilitzat i depositat en lloc adequat, fins que pugui ser traslladat a un taller per a la seua reparació i posterior revisió per les estacions de la Inspecció Tècnica de Vehicles.

3. Els agents i les agents de l'autoritat encarregats de la vigilància del trànsit rodat formularan denúncies o estendran actes de constància, entre d'altres, i en qualsevol cas, quan comproven:

- Que s'incomplixen les condicions de circulació establides en la legislació vigent i en aquesta ordenança.

- Que el nivell de soroll produït pel vehicle depassa els valors límit establerts.

- Que el vehicle circula sense informe que continga la comprovació sonora o amb una comprovació caducada, malgrat estar obligat a aquesta comprovació.

4. Per a realitzar la comprovació dels nivells sonors dels vehicles, es podrà ordenar el trasllat del vehicle fins a un lloc pròxim que complisca les condicions necessàries per a efectuar les mesures. Aquestes mesures podran ser realitzades pel personal actuant.

5. Si el vehicle depassara els límits establerts en més de 6 dBA serà immobilitzat i traslladat a dependències habilitades a aquest efecte. La persona titular del vehicle, previ lliurament de la documentació d'aquest, podrà retirar-lo mitjançant un sistema de remolc o càrrega o qualsevol altre mitjà que possibilita arribar a un taller de reparació sense posar el vehicle en marxa. Tot això una vegada abonada la taxa per retirada i depòsit que s'establisca.

La recuperació de la documentació requerirà un nou mesurament per a acreditar que les deficiències han quedat esmenades i, en tot cas, haurà d'admetre's la prova contradictòria certificada o per inspecció sonora extraordinària efectuada en les estacions de la Inspecció Tècnica de Vehicles.

6. El vehicle immobilitzat i depositat, que transcorregut el temps reglamentat per a l'esmena de la deficiència, no fora retirat pel titular, 22 transcorreguts dos mesos podrà veure's immers en un expedient de declaració de residu sòlid urbà

#### TÍTOL IV. ACTIVITATS SUBJECTES A LA LEGISLACIÓ VIGENT EN MATÈRIA D'ESPECTACLES PÚBLICS, ACTIVITATS RECREATIVES I ESTABLIMENTS PÚBLICS.

##### **Article 30. Aïllament mínim en locals tancats.**

1. L'aïllament acústic exigible als elements constructius delimitadors dels locals, que entre les seues instal·lacions compten amb sistemes d'amplificació sonora regulables a voluntat, es deduirà conforme als següents nivells d'emissió mínims:

GRUP 1) Salas de festes, discoteques, *tablaos* i d'altres locals autoritzats per a actuacions en directe: 104 dBA.

GRUP 2) Pubs, bars i d'altres establiments amb recreació musical procedent exclusivament d'equip de reproducció sonora, i sense actuacions en directe: 90 dBA.

GRUP 3) Bingos, salons de joc i recreatius i gimnasos: 85 dBA.

GRUP 4) Bars, restaurants i d'altres establiments hostalers sense equip de reproducció sonora: 80 dBA.

No obstant això, l'aïllament mínim soroll aeri DnT,A, exigible als locals situats o confrontants amb edificis d'ús residencial i destinats a qualsevol activitat amb un nivell d'emissió superior a 70 dBA, serà el següent:

- Elements constructius separadors horitzontals i verticals: 50 dBA si l'activitat funciona només en horari diürn, i 60 dBA si ha de funcionar en horari nocturn encara que siga de manera limitada.

- Aquests valors s'incrementaran fins a garantir que no se superen els nivells exigits de qualitat acústica en l'ambient interior dels habitatges.

- Elements constructius horitzontals i verticals de tancament exterior, façanes i cobertes, 30 dBA.

En relació amb l'apartat anterior, quan el focus emissor de soroll siga un element puntual, l'aïllament acústic podrà limitar-se a aquest focus.

L'aïllament mínim per als locals inclosos en el catàleg establert en la legislació d'espectacles públics serà la següent:

TIPUS D'ACTIVITAT	NIVELL D'EMISSIÓ	AÏLLAMENT DnT,A	AÏLLAMENT D(125)
Grup 1	104	75	60
Grup 2	90	70	55
Grup 3	85	65	50
Grup 4	80	60	45

Sent  $D_{nT,A}$  la diferència de nivells estandarditzada i  $D(125)$  l'aïllament en la banda d'octava de freqüència central de 125 Hz.

2. Per a la resta de locals no esmentats, l'aïllament acústic exigible es deduirà per al nivell d'emissió més pròxim per analogia als assenyalats en l'apartat anterior o bé sobre la base de les seues pròpies característiques funcionals, considerant en tot cas l'aportació produïda pels elements mecànics i el públic.

3. Les activitats que pertanyen als grups 1), 2) i 3) de l'apartat 1 del present article, considerades com altament productores de nivells sonors, hauran de comptar, independentment de les mesures d'insonorització general amb les mesures preventives descrites en l'article 32 d'aquesta Ordenança, a més de la corresponent auditoria acústica amb la finalitat de verificar el compliment dels límits establerts en la legislació aplicable i en la present ordenança.

4. Independentment del grup d'activitats del qual es tracte l'activitat en qüestió, en el cas que es produïsquen molèsties, es podrà optar per la utilització de les mesures establides en els articles 32, 33 i 34 de la present ordenança, així com allò establert en l'apartat anterior, sense perjudici de la incoació del procediment sancionador de conformitat amb la sanció tipificada en l'article 60.\*1e) de la present ordenança.

5. En aquells locals en els quals el nivell sonor siga superior a 90 dB(A) haurà de col·locar-se, en els seus accessos, un avís perfectament visible sobre les seues conseqüències nocives. L'avís haurà de ser perfectament visible, tant per la seua dimensió com per la seua il·luminació.

### Article 31. Mesures preventives.

1. Tenint en compte, les consideracions generals establides en l'article anterior, hauran de comptar independentment de les mesures d'insonorització amb les següents mesures:

a) Vestíbul d'entrada, amb doble porta de moll de retorn a posició tancada, que garantisca en tot moment, l'aïllament necessari en façana inclosos els instants d'entrada i eixida, garantint el compliment de la normativa vigent en matèria d'accessibilitat.

b) En aquells locals en els quals els nivells d'emissió musical poden ser manipulats pels usuaris, s'instal·larà un equip limitador - controlador que permeta assegurar, de manera permanent, que sota cap circumstància les emissions de l'equip musical superen els límits admissibles de nivell sonor a l'interior dels locals o habitatges confrontants.

Els limitadors controladors hauran d'intervindre en la totalitat de la cadena de so, de manera espectral, a fi de poder utilitzar el màxim nivell sonor emissor que l'aïllament acústic del local li permeta.

Els limitadors controladors han de disposar dels dispositius necessaris que els permeten fer-los operatius, per a això hauran de disposar almenys de les següents funcions:

Sistema de calibratge intern que permeta detectar possibles manipulacions de l'equip d'emissió sonora.

- Registre sonogràfic o d'emmagatzematge dels nivells sonors haguts en el local emissor, per a cadascuna de les sessions, amb períodes d'emmagatzematge d'almenys un mes.

- Sistema de precinte que impedisca possibles manipulacions posteriors, i si aquestes foren realitzades queden emmagatzemades en una memòria interna de l'equip.



- Emmagatzematge dels registres sonogràfics, així com dels calibratges periòdics i del sistema de precinte, a través de suport físic estable, de tal forma que no es veja afectat per fallada de tensió, per la qual cosa haurà d'estar dotat dels necessaris elements de seguretat (com a bateries, acumuladors).

- Sistema d'inspecció que permeta als serveis tècnics municipals una adquisició de les dades emmagatzemades a fi que aquests puguen ser traslladats als serveis d'inspecció per a la seua anàlisi i avaluació, permetent així mateix la impressió d'aquests.

- Pantalla per a visualització dels nivells de pressió sonora contínua equivalent amb ponderació A registrades per l'aparell.

2. L'Ajuntament podrà exigir la instal·lació d'un sistema de transmissió remota de les dades emmagatzemades en un sistema limitador, segons les especificacions i procediments que en cada cas es determinen en aplicació de les millors tècniques disponibles.

3. Les activitats que disposen de qualsevol tipus d'instrument d'intervenció ambiental o modificacions d'activitats existents previst en la normativa d'activitats en vigor, així com els procediments d'obertura mitjançant declaracions responsables, autoritzacions o modificacions d'activitats existents emparades en la normativa d'espectacles aplicable, concedides totes abans de l'entrada en vigor de la present ordenança i disposen de mitjans sonors manipulables per les persones usuàries o titulars de l'activitat, hauran d'incorporar dins d'un termini de sis mesos, un dispositiu limitador controlador, per font sonora, així com el sistema de transmissió sonora de dades, com els descrits en el present article.

4. Les empreses col·laboradores en matèria de qualitat ambiental (ECMCA) que realitzen els mesuraments relatius a les auditories acústiques en les activitats susceptibles de generar molèsties per sorolls i que disposen d'aparells musicals inclouran en el seu informe un valor orientatiu del nivell d'emissió màxim al qual pot funcionar l'activitat sense produir molèsties a veïns pròxims.

### **Article 32. Instal·lació de limitadors.**

1. Les activitats en les quals siga exigible la instal·lació de limitador, hauran de certificar que el limitador de so ha quedat ajustat de manera que amb les condicions de funcionament del local, no se superen en el seu interior els nivells d'emissió que puguen transmetre a confrontants nivells acústics majors als establerts normativament, tenint en compte en tot cas el Soroll de Fons. Aquest "certificat d'instal·lació de limitador" haurà de ser emés per tècnics degudament acreditats s'haurà de presentar en la forma que s'indica en l'apartat 15 d'aquest article.

2. En el "certificat d'instal·lació de limitador" s'haurà d'incloure la relació completa i detallada de tots els elements o aparells que s'integren dins de l'equip musical (altaveus, amplificadors, etapes de potència, taules mescladores, equips reproductors, etc.), amb enumeració de la classe, marca, model i característiques tècniques de potència de cadascun d'aquests, així com de la ubicació exacta de tots els altaveus i la seua orientació.

3. Les proves pràctiques per a realitzar aquestes certificacions es duran a terme mitjançant la connexió a la taula mescladora o a l'amplificador / etapa de potència d'un generador de "soroll rosa" i amb les condicions a què es refereix el present article. Per a la realització de les proves, tots els amplificadors, etapes de potència i altaveus acte amplificats en el seu cas, hauran de tindre els seus volums ajustats al màxim.

4. Els assajos acústics, i entre aquests els d'ajust de l'aparell limitador de so, hauran de realitzar-se en tot l'ambient exterior circumdant al lloc on es realitza l'activitat, en concret en



les zones públiques o d'ús comú més pròximes a l'activitat, així com a l'interior dels locals o habitatges limítrofs que pogueren resultar afectats pel funcionament de l'activitat.

5. El certificat d'instal·lació del limitador s'acompanyarà d'un croquis a escala, en el qual constarà la ubicació i resultat de totes les mesures efectuades, tant exteriors com interiors.

6. Aquest certificat haurà d'indicar el nivell d'emissió al fet que ha sigut tarat el limitador de so en les diferents condicions de funcionament que puguen ser autoritzades segons el tipus de grup al qual pertanga l'activitat.

7. Posteriorment, es girarà visita pels Tècnics Municipals per a la comprovació dels termes de la certificació, sent responsabilitat del titular de l'establiment el que no s'ajuste la situació real a la indicada en el certificat.

8. En la mateixa inspecció, previ pagament de les taxes corresponents, en el cas que així s'establisca en la corresponent ordenança fiscal tramitada a aquest efecte, i una vegada comprovada la idoneïtat de la instal·lació, es procedirà pels serveis municipals a la inserció dels codis corresponents en l'equip limitador i al precintat del mateix si escau, a l'efecte d'impossibilitar manipulacions posteriors.

9. A més del que s'estableix en els apartats anteriors, qualsevol classe d'activitat haurà de complir quantes altres condicions es requerisquen per a la seua instal·lació i funcionament per aquesta Ordenança o altres normes d'aplicació.

10. És obligació de la persona titular de l'activitat, mantindre el correcte estat de funcionament del limitador. Per a això, i independentment d'altres mesures que puga prendre, és necessari que el limitador i els seus elements de control estiguen inclosos dins d'un programa de manteniment que assegure el correcte funcionament dels sistemes, així com la verificació i calibratge del sistema de mesura, les quals s'han de realitzar, almenys, una vegada a l'any. La persona titular de l'activitat, quedarà obligada a la presentació de la documentació actualitzada del contracte de manteniment en vigor i dels certificats del correcte funcionament del sistema, cada vegada que se li requerisca pels Serveis d'Inspecció.

11. Els costos dels dispositius de control i el seu manteniment dins del Sistema d'Inspecció Municipal es consideren taxes d'inspecció i, en virtut de l'expressat en la disposició adicional sisena de la llei 37/2003, de 17 de novembre, del soroll, es repercuteixen enterament als titulars de les activitats subjectes a aquesta Ordenança.

12. Els dispositius hauran d'enviar, en cas que així s'establisca l'obligació per part de l'administració, les dades al sistema d'inspecció diàriament, considerant-se la falta de recepció d'aquests així com l'existència qualsevol incidència que concernisca al funcionament correcte del dispositiu, com a motiu suficient per a la suspensió preventiva de l'activitat.

13. La manipulació dels elements de control (Limitador de so), i/o qualsevol alteració de la instal·lació que modifique les condicions de limitació, així com l'incompliment de l'apartat 10 d'aquest article, seran considerades com a falta Greu.

14. Els limitadors de so esmentats en el present article hauran de ser del tipus dels homologats segons la normativa vigent, en atenció al compliment de les característiques mínimes expressades en la present Ordenança. Per a la seua homologació s'ha de presentar als Serveis Tècnics Municipals, per part del fabricant, la documentació que acredite el compliment de tots els requisits, així com una unitat de l'aparell a homologar amb la que poder realitzar les comprovacions necessàries.



15. Els persones Instal·ladors i tècnics i tècniques de manteniment dels dispositius de control hauran d'inscriure's com a tals en aquest Ajuntament creant-se un registre a aquest efecte, acreditant que:

- Per part del fabricant, posseeixen els coneixements per a realitzar la correcta instal·lació, verificació i calibratge del dispositiu de control.
- Manegen la instrumentació necessària per a realitzar mesures de nivell de pressió sonora, aportant document acreditatiu.
- Posseeixen almenys un sonòmetre Tipus I correctament calibrat i verificat

16. En el cas que els serveis tècnics municipals advertisquen irregularitats o possibles deficiències en el funcionament del sistema de doble porta que prové la fugida de la música cap a l'exterior del local, se li podrà exigir a la persona titular de l'activitat, la instal·lació d'un sistema que permeta, en el cas de produir-se l'obertura alhora de les dues portes que integren el sistema de doble porta, poder disminuir el nivell d'emissió interior amb la finalitat de reduir al màxim la transmissió generada a l'exterior. S'instal·larà durant un període definit pels serveis tècnics municipals i amb una reducció definida

#### **Article 33. Avaries del limitador.**

1. En els casos en què es produïska alguna avaria en el limitador de so, l'activitat musical haurà de ser regulada d'acord als nivells màxims permesos en la normativa en vigor. A partir de les 24 hores des que s'haguera detectat l'avaría, l'activitat musical haurà de cessar les 00:00h. L'activitat musical serà programada novament una vegada que l'avaría haja sigut esmenada i l'equip limitador haja sigut instal·lat de nou per un "instal·lador o tècnic de manteniment de dispositius de control" degudament registrat en aquest Ajuntament d'acord amb l'indicat en l'article anterior de la present ordenança.

2. Les notificacions d'avaría dels limitadors de so es realitzaran immediatament a través de comunicació escrita presentada a l'Ajuntament, havent-se d'entregar a l'interessat còpia degudament registrada en la qual constarà a més l'hora de la seua presentació.

3. A la recepció de l'equip limitador reparat, s'adjuntarà la documentació acreditativa de la reparació, del tipus d'avaría, possibles causes i operacions realitzades. En el cas d'avaries reiterades, es podrà exigir una revisió per part del fabricant de l'equip amb el corresponent informe.

#### **Article 34. Autoritzacions de taules i cadires i terrasses privades.**

Per a l'autorització de col·locació de taules i cadires en espais públics, s'aplicarà l'ordenança municipal corresponent. En el cas que es constataren queixes veïnals, l'Ajuntament requerirà mesuraments acústics a la persona interessada. En el cas que es registraren nivells de recepció superiors als permesos, es podran adoptar alguna o algunes de les següents mesures correctores:

- Reducció horària de la terrassa.
- Reducció percentual del nombre de metres autoritzats en la via o plaça.
- Si fora possible, reubicació de mobiliari, allunyant les taules i cadires d'habitatges.
- Instal·lació de paraments acústics (tendals fonoabsorbents o pantalles acústiques) o altres tancaments, sempre que l'estètica i la normativa urbanística ho permeta.
- Suspensió temporal, o definitiva en casos greus o reiterats, de l'autorització de la terrassa.



En tot cas, les despeses derivades seran a càrrec de la persona titular de la font pertorbadora.

En el cas que les taules i cadires se sol·liciten en espais privats ja siguen oberts o tancats, hauran d'incloure's en el projecte d'activitat del local vinculat. Les instal·lacions hauran de ser considerades en l'estudi acústic i la seua incidència es determinarà en l'auditoria acústica.

#### **Article 35. Zones d'oci.**

1. Es denominen “zones d'oci” aquelles que, d'acord amb el planejament, es destinen de manera específica, a espectacles públics i activitats recreatives.

2. L'Ajuntament podrà establir “zones d'oci”, incompatibles en tot cas amb zones d'usos dominants residencial, sanitari i docent, que seran objecte de regulació específica.

#### **Article 36. Locals a l'aire lliure.**

1. En les llicències o autoritzacions municipals d'instal·lació o funcionament d'establiments públics, activitats recreatives, activitats socioculturals i espectacles públics, en terrasses o a l'aire lliure, en terrenys de titularitat i ús privat, s'inclouran en la llicència, els nivells màxims de potència sonora que aquestes activitats puguen produir en funció del tipus d'activitat que es tracta d'acord amb l'article 30 de la present ordenança.

2. No es podran instal·lar aparells reproductors d'imatge i/o so en terrasses o a l'aire lliure tant si són interiors o exteriors.

3. L'autorització de la instal·lació de taules i cadires, en terrasses o a l'aire lliure, podrà ser suspesa o revocada per l'òrgan municipal competent en el cas que es constate, pels serveis tècnics municipals, que les mateixes incompleixen el contingut d'aquesta ordenança.

#### **Article 37. Protecció enfront de soroll d'impacte.**

1. Les activitats que es desenvolupen en edificis d'habitatges, que disposen de carros, carretons i similars per a adquisició, transport, distribució o reposició de productes o mercaderies, adequaran les rodes d'aquells amb materials absorbent de manera que eviten la transmissió estructural de soroll i vibracions a dependències alienes a l'activitat.

2. El mobiliari haurà de comptar amb elements de protecció que eviten sorolls innecessaris. Les taules, cadires, tamborets... tant a l'interior del local com de l'exterior, en cas que dispose de terrassa, hauran d'estar dotades en els seus suports d'elements tals que permeten el seu lliscament sense transmetre soroll i vibracions, com a tacs de goma.

3. Queda prohibit a l'interior de l'establiments d'activitats fer rodar barrils de cervesa, arrossegar mobiliari i accions similars. Aquestes operacions s'efectuaran sempre emprant elements o dispositius que eviten la transmissió de soroll i vibracions a dependències alienes a l'activitat.

#### **Article 38. Procediment de mesurament**

##### **1. MESURAMENTS TRANSMISSIONS DE SOROLLS EN INTERIORS:**

La valoració dels nivells sonors que estableixen la normativa estatal i autonòmica així com aquesta Ordenança es regiran per les següents normes:

- El mesurament es durà a terme en el perímetre del local, edifici, solar o parcel·la, segons el tipus de localització que adopte l'activitat o lloc en el seu nivell siga més alt i, si calguera, en el moment i situació en què les molèsties siguen més acusades.

- La persona titular de l'activitat generadora de sorolls i vibracions facilitarà als serveis tècnics municipals l'accés a les seues instal·lacions o focus generadores de sorolls i vibracions i disposaran el seu funcionament a diferents velocitats, càrregues, marxes o volum que els indiquen els empleats municipals. Les persones titulars de l'activitat podran presenciar el procés operatiu.

Amb la finalitat d'evitar possibles errors de mesura, els empleats municipals podran adoptar les següents mesures:

- **MESURES CONTRA L'EFECTE PANTALLA:** La persona inspectora, se situarà en el pla normal a l'eix del micròfon i el més separat d'aquest que siga compatible amb la lectura correcta de l'indicador del sonòmetre.

- **MESURES CONTRA EL VENT:** La persona inspectora, quan estime que la velocitat del vent és superior a 1,6 metres per segon, emprarà una pantalla contra el vent. Per a velocitats superiors a 5 metres per segon es desistirà de la mesura llevat que s'empren equips especials o s'apliquen les correccions necessàries.

- **MESURES QUANT A LES CONDICIONS AMBIENTALS DEL LLOC DE MESURA:** No se sobrepassaran els límits especificats pel fabricant de l'aparell de mesura respecte de la temperatura, humitat, vibracions, camps electrònics o electromagnètics, etc.

## 2. MESURES DE TRANSMISSIONS DE SOROLLS EXTERNS.

A més de les mesures relacionades en l'apartat A), hauran de complir les següents normes:

- **EN LES EDIFICACIONS:** En l'exterior de les edificacions (balcons, terrasses, àtics) els punts de mesura se situaran, almenys, a 1,5 metres sobre el sòl i el més allunyat possible de la façana, com a mínim, dos metres excepte impossibilitat física, en la zona d'obstacles i lliure de superfícies reflectores.

- **A NIVELL DE CARRER:** Per a la mesura exterior, al carrer, es localitzaran els punts de mesura almenys en 2 metres de la façana, a una altura de 1,5 metres del sòl, en zona lliure d'obstacles i lliure de superfícies reflectores.

- **EN SOLARS, PARCEL·LES I CAMP OBERT:** Es localitzaran els punts de mesura, almenys, a 10 metres de la font del soroll, a una altura entre 3 i 11 metres, amb caràcter preferent, que en cap cas podrà ser inferior a 1,5 metres sobre la rasant del sòl, en zona lliure d'obstacles i lliure de superfícies reflectores.

## 3. MESURAMENTS DE TRANSMISSIONS DE SOROLLS EXTERIORS

Hauran de complir-se les següents normes per a les mesures en interiors via estructural, per a la localització dels punts de mesura que dependran de la finalitat de les mesures tal com s'indica seguidament:

- **TRANSMISSIÓ PER VIA ESTRUCTURAL:** Quan es comprove que el soroll es transmet des del local emissor al local receptor per l'estructura, la molèstia a l'interior del local receptor



s'avaluarà mitjançant el mesurament del nivell de recepció a l'interior de l'edifici, habitatge o local. Aquesta mesura s'efectuarà de la següent manera:

- Es realitzarà amb portes i finestres tancades.
- Es repetirà la mesura, almenys, en tres punts diferents, el més allunyats possible entre aquests, almenys a 1,50m dels murs o parets i, si les dimensions de la dependència això no fora possible, se situarà en el punt de mesura en el centre de la dependència.
- El nombre de persones presents en la mesura es reduirà al mínim imprescindible.
- Els valors límits de recepció admissibles, per al soroll produït per a l'activitat, seran els recollits en la Taula 2. Valors límit de soroll transmesos per via estructural en l'ambient interior (NRI)

#### 4. MESURES DE TRANSMISSIONS DE SOROLLS EN INTERIORS PER VIA AÈRIA.

Consisteix en les mesures de comprovació en els casos en els quals el soroll es transmet des del local emissor al local receptor per via aèria en trobar-se el focus situat en el mitjà exterior. La molèstia a l'interior del local receptor s'avaluarà mitjançant la mesura del nivell de recepció en l'exterior de l'edifici, habitatge o local. Aquesta mesura s'efectuarà de la següent manera:

- Es realitzarà amb les finestres obertes
- El micròfon del sonòmetre se situarà en el buit de la finestra, enrasat amb el pla de façana exterior i orientat cap a la font sonora.
- Els valors límits de recepció admissibles per al soroll produït per l'activitat seran els referits en la Taula 1. Valors límit d'emissió de soroll aplicable a activitats (NRE)
- Correcció per efecte de reflexió: Si les mesures realitzades segons els apartats B) i C) anteriors són realitzades a menys de 2 metres de la façana d'un edifici, s'ha d'eliminar l'efecte de reflexió aplicant una correcció de -3dB (A).

#### 5. DURACIÓ DE LES MESURES DE TRANSMISSIONS DE SOROLLS:

La duració dependrà de les característiques del soroll que s'estiga valorant de manera que aquestes siguen prou representatives:

- Soroll uniforme: Haurà de realitzar-se, almenys, 3 mesures, d'una duració mínima d'1 minut cadascuna, amb intervals mínims entre mesures d'1 minut. El nivell d'avaluació es determinarà amb atenció al major LAeqT.
- Soroll variable: Haurà de realitzar-se, almenys, 3 sèries de mesures amb 3 mesures per cada sèrie, d'una duració mínima de 5 minuts, amb intervals mínims cada 5 minuts. El nivell d'avaluació es determinarà en atenció LAeqT.
- Soroll esporàdic: Haurà de realitzar-se 3 registres de l'episodi, prenent el valor Lmax i calculant la mitjana aritmètica dels valors obtinguts.

## TÍTOL V. ACTIVITATS VEÏNALS A L'INTERIOR DE L'EDIFICACIÓ

### **Article 39. Comportament dels ciutadans.**

La producció de sorolls i vibracions no podrà sobrepassar dels límits que exigeix la normativa vigent en la matèria.

En concret no es consideren activitats veïnals tolerables:

- a) Cridar o vociferar.
- b) Ocasionar sorolls d'impacte per reparacions, instal·lacions d'elements domèstics o actuacions similars durant l'horari nocturn.
- c) Efectuar mudances, desplaçament de mobles, trasllat d'estris o la realització d'obres a l'interior dels habitatges o locals des de les 21 fins a les 8.00 hores, en dies laborables, i des de les 21.00 fins a les 9.30 hores, els dissabtes, diumenges i festius.
- d) Realitzar festes en locals o domicilis particulars que excedisquen del tolerable, a causa del nombre de persones congregades, a l'elevat volum de la música, a la pràctica de ball o d'altres comportaments que generen sorolls d'impacte, en particular en horari nocturn.
- e) Realitzar assajos o interpretacions musicals o emetre música, a elevat volum, en horari nocturn
- f) Les persones responsables d'animals domèstics, de companyia i de granja (on estiga permesa la seua tinença), hauran d'adoptar les mesures necessàries per a evitar, els sorolls produïts per aquests, que no ocasionen molèsties al veïnat, havent de complir els valors màxims de transmissió en la corresponent ordenança o, en el seu cas, en l'Ordenança Municipal per a animals domèstics que s'aprove, sense que en cap cas causen molèsties en l'horari nocturn comprés entre les 22:00h i les 8:00h.
- g) L'ús de ràdios, televisió, equips de música o qualsevol altre electrodomèstics o instrument musical que superen els valors màxims de transmissió sonora durant tots els dies de la setmana tant en horari diürn com, especialment, en horari nocturn.

Es consideren especialment onerosos els citats comportaments quan tinguen lloc entre les 22.00 i les 8.00 hores. Les persones responsables d'animals domèstics, de companyia i de granja (on estiga permesa la seua tinença), hauran d'adoptar les mesures necessàries per a evitar que els sorolls produïts per aquests no ocasionen molèsties al veïnat.

### **Article 40. Prohibicions.**

1. Queda prohibida la realització de treballs, reparacions i d'altres activitats susceptibles de produir molèsties per sorolls i vibracions en horari nocturn de diumenge a dijous, de 22.00 a 08.00 hores i en divendres, dissabte i vespres de festius de 22.00 a 09.30 hores de l'endemà excepte les estrictament necessàries per raons d'urgència.

2. Es prohibeix la utilització des de les 22:00h fins a les 8 hores de l'endemà de qualsevol aparell domèstic o professional, com és el cas de rentavaixel·la, llavadores, liquidadores o qualsevol electrodomèstic de naturalesa anàloga susceptible de produir un so que supere els llindars establerts en la normativa reguladora de la matèria.



#### **Article 41. Aparells i instal·lacions domèstics**

1. Les persones propietàries o usuàries d'aparells d'aire condicionat i, en general de qualsevol font sonora de caràcter domèstic, hauran d'instal·lar-los i ajustar a si cas, de manera que el seu funcionament complisca les limitacions establides en la present Ordenança, amb la finalitat de no pertorbar la bona convivència.

2. Així mateix, hauran de complir amb els límits de vibracions aplicables a l'espai interior establerts en la present Ordenança.

#### **TÍTOL IV. TREBALLS EN LA VIA PÚBLICA I ESPAIS OBERTS SUSCEPTIBLES DE PRODUIR SOROLLS I VIBRACIONS**

#### **Article 42. Consideracions generals.**

1. Els treballs en la via pública i en l'edificació no podran realitzar-se entre les 22:00 hores i les 8:00 hores de l'endemà.

2. S'exceptuen de la prohibició anterior les obres urgents, les que es realitzen per raons de necessitat o perill i aquelles que pels seus inconvenients no puguen realitzar-se durant el dia.

En aquest cas, la realització de treballs fora de l'horari establert per causa justificada, serà preceptiva i prèvia a la sol·licitud i obtenció de l'autorització corresponent, en la qual es fixaran les condicions, límits i mesures pal·liatives que resulten procedents.

3. La maquinària i els sistemes o equips complementaris que s'utilitzen en les obres o treballs de construcció, modificació, reparació o enderrocament d'edificis o infraestructures, hauran d'ajustar-se a la legislació vigent.

4. El personal responsable de les obres hauran d'adoptar les mesures necessàries perquè els sorolls i vibracions no excedisquen dels límits establerts.

#### **Article 43. Treballs amb ús de maquinària i horaris excepcionals.**

1. En els treballs que es realitzen en la via pública i en l'edificació no s'emprarà maquinària el nivell de pressió de la qual sonora supere com a nivell màxim (L<sub>Amax</sub>) els 90 dBA mesurats a cinc metres de distància del perímetre de l'obra.

2. En els treballs en la via pública i en l'edificació, excepcionalment, per raons de necessitat tècnica, entenent com a tal la de perill o tecnologia necessària per la complexitat o magnitud de l'obra, sempre que no existisca una altra possibilitat de maquinària alternativa i fora imprescindible la utilització de maquinària que supere com a nivell màxim (L<sub>Amax</sub>) els 90 dBA, serà preceptiva i prèvia la sol·licitud i obtenció d'autorització, bé en el mateix acte administratiu de la concessió de la llicència d'obres, o bé posteriorment.

3. Per a l'ús de maquinària que supere els límits sonors del paràgraf anterior, deurà juntament amb la sol·licitud, justificar-se el període de temps i el límit d'hores diari, sent la franja horària màxima entre les deu i les diu hores; podent l'Ajuntament, per les característiques acústiques de l'entorn ambiental de què es tracte, establir majors limitacions horàries i mesures correctores.

Juntament amb la sol·licitud de llicència d'obres, o l'autorització esmentada, haurà d'aportar-se la justificació del compliment del Reial decret 524/2006, de 28 d'abril pel qual es

modifica el Reial decret 212/2002, de 22 de febrer, pel qual es regulen les emissions sonores en l'entorn degut a determinades màquines d'ús a l'aire lliure, o norma que ho substituïska; per a la qual cosa s'aportarà la fitxa tècnica del fabricant, de 19 característiques de la maquinària, amb el nivell de potència acústica garantit, el marcatge CE i la Declaració CE de Conformitat del fabricant

3. Així mateix, en les obres en l'edificació, quan fora necessària la realització de treballs fora de l'horari establert en l'article anterior per causa justificada, serà preceptiva i prèvia la sol·licitud i obtenció d'autorització, bé en el mateix acte administratiu de la concessió de la llicència d'obres, o posteriorment com a ampliació de la llicència d'obres ja expedida.

4. D'altra banda, en els treballs corresponents a obres públiques d'altres Administracions, i per als supòsits excepcionals fixats en els apartats segon i tercer d'aquest article serà preceptiva la corresponent autorització municipal. Per al supòsit d'obres públiques d'aquest Ajuntament, seran les prescripcions dels plecs de condicions les que hauran de tindre en compte les limitacions dels dos apartats immediatament anteriors.

5. Per al supòsit d'obres públiques d'aquest Ajuntament, seran les prescripcions dels plecs de condicions les que hauran de tindre en compte les limitacions dels dos apartats immediatament anteriors.

#### **Article 44. Activitats de càrrega i descàrrega.**

Queda prohibida la realització d'operacions de càrrega i descàrrega en horari nocturn, llevat que disposen de l'oportuna autorització i no ocasionen molèsties al veïnat.

#### **Article 45. Avisos sonors.**

1. Es prohibeix, amb caràcter general, l'ocupació en espais públics de tot dispositiu sonor amb finalitats de propaganda, reclam, avís, distracció i anàlegs, les condicions de funcionament dels quals produïsquen molèsties. Aquesta prohibició no regirà en els casos d'emergència o de tradicional consens, com ara tocs de campana amb motiu de festes, i podrà ser dispensada en tota la ciutat o en part d'aquesta per raons d'interés general o d'especial significació ciutadana. Aquesta dispensa haurà de ser explicitada en l'autorització.


2. Les activitats que disposen d'equips audiovisuals de caràcter domèstic, no podran instal·lar-los en l'exterior i hauran de funcionar amb portes i finestres tancades.

3. Es prohibeix l'ocupació, en sòl no urbanitzable, en sòl agrícola, en sòl no urbanitzable protegit, o en tots aquells àmbits, sòls o entorns en els quals es troben recollit criteris específics de protecció en el Catàleg de Proteccions, l'ús de qualsevol sistema de megafonia o dispositiu sonor que tinga com a finalitat espantar els ocells i/o puga pertorbar el seu hàbitat natural dins d'aquests.

4. L'òrgans municipal competent podrà autoritzar l'ús de tals dispositius sonors, en la totalitat o part del terme municipal, quan concórreguen raons d'interés general o d'especial significació ciutadana.

#### **Article 46. Comportaments.**

1. No es consideren comportaments veïnals tolerables, elevar el to de veu, cridar, vociferar, especialment, en horari nocturn, i en particular, la realització d'aquestes activitats incíviques en les zones d'ús residencial, docent o sanitari, que pertorben el descans i la tranquil·litat del veïnat i vianants o impedisquen el normal desenvolupament de les activitats pròpies del local receptor.





2. En concret, queda prohibit per considerar-se conductes no tolerables en relació amb el que s'estableix en l'apartat 1 anterior:

a) Cridar o vociferar (parlar amb to de veu més alt del que es considera normal)

b) No es permetrà, excepte autorització, la instal·lació o ús de reproductors de veu, amplificadors de sons, aparells de ràdio o televisió, instruments musicals, actuacions vocals o anàlegs.

c) Es prohibeix amb caràcter general, l'ús d'espais públics de tot dispositiu sonor amb finalitats de propaganda, reclam, avís, distracció i anàlegs, les condicions de funcionament dels quals produeixen molèsties.

d) Queda prohibit el tret de productes pirotècnics fora de les hores, llocs i actes autoritzats.

3. Les persones responsables d'animals domèstics, de companyia i de granja (on estiga permesa la seua tinença), hauran d'adoptar les mesures necessàries per a evitar que els sorolls produïts per aquests no ocasionen molèsties al veïnat.

#### **Article 47. Manifestacions populars.**

Les manifestacions populars en la via pública o espais oberts de caràcter comú o veïnal, derivades de la tradició, les concentracions de clubs o associacions; o els actes recreatius, així com qualsevol altra manifestació esportiva, artística o similar, haurà de disposar d'una autorització expressa, en la qual s'establirà, entre altres dades, l'horari de celebració de l'activitat, així com, en el seu cas, el de les proves de so, i tindrà en compte possibles limitacions amb vista al compliment d'aquesta ordenança, amb independència de les qüestions d'ordre públic.

#### **Article 48. Concerts o espectacles singulars.**

Solament podran celebrar-se concerts o espectacles singulars a l'aire lliure en els espais expressament reservats per a tal circumstància.

No es permetrà la celebració de concerts a l'aire lliure en la via pública, llevat que així ho aconselle la singularitat o especial rellevància de l'espectacle.

Les autoritzacions per a la celebració d'aquesta mena de concerts a l'aire lliure, establiran l'horari de començament i finalització del concert, així com l'horari de realització de les proves de so prèvies a aquest, i això amb independència d'altres qüestions que podrien valorar-se relatives a l'ordre públic. Així mateix l'Ajuntament podrà establir, ateses les circumstàncies concretes, unes limitacions en els nivells d'emissió sonora.

#### **Article 49. Revetles i altres actes amb sonoritat.**

La celebració de revetles a l'aire lliure estarà condicionada a la seua coincidència en el temps amb festes patronals o festejos tradicionals, o altres esdeveniments d'especial interès ciutadà. La sol·licitud per a la seua autorització haurà de realitzar-se per l'entitat ciutadana responsable de l'acte, que vetlarà pel compliment de les condicions que s'imposen per al desenvolupament del festeig, especialment en matèria de compliment de l'horari que es concretarà en la corresponent autorització.

L'incompliment de les condicions de l'autorització en matèria que afecte aquesta Ordenança, podrà ser causa suficient per a la denegació del permís per a la celebració de

revetles durant l'any següent, i això sense perjudici de la tramitació de l'expedient sancionador que a l'objecte poguera incoar-se.

En la corresponent autorització s'establirà la limitació del nivell sonor durant el període autoritzat i que, amb caràcter general, no podrà superar com a nivell d'avaluació, els 90 dBA, mesurats a una distància de cinc metres del focus sonor. A l'efecte del present article, s'entendrà per focus sonor el perímetre delimitat per les vies públiques l'ocupació de les quals s'autoritze en la corresponent resolució municipal.

Les mesures previstes en aquest article es realitzaran d'ofici o a petició dels veïns. Sense perjudici de tot el que es disposa en aquest article, s'habilita al Servei competent per a la tramitació de l'autorització d'establir totes aquelles mesures que estime oportunes, amb la finalitat d'evitar perturbacions innecessàries. L'horari de les revetles s'ajustarà al que es disposa en la normativa de la Generalitat Valenciana sobre horaris d'espectacles públics i activitats recreatives de cada any.

## TÍTOL VI NORMES RELATIVES AL PROCEDIMENT SANCIONADOR

### **Article 50. Principis del procediment sancionador.**

El procediment sancionador per a la imposició de sancions previstes en la present ordenança serà el regulat en la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

### **Article 51. Adopció de Mesures provisionals.**

Quan de l'informe de la inspecció derivara l'existència d'un perill greu de perturbació de la tranquil·litat o seguretat per l'emissió de sorolls o producció de vibracions, podrà acordar-se cautelarament per l'Autoritat Municipal o pels seus Agents, l'adopció de mesures de caràcter provisional que resulten necessàries per a assegurar l'eficàcia de la resolució que poguera recaure i la bona fi del procediment.

### **Article 52. Mesures provisionals.**

Amb independència de la instrucció del corresponent expedient sancionador, en aquells supòsits en què es detecten o denuncien situacions en les quals concórreguen alguna o algunes de les circumstàncies assenyalades en aquest article, podran adoptar-se les següents mesures provisionals:

- a) Mesures de correcció, seguretat i control dirigides a impedir la continuïtat de l'acció productora de la perturbació.
- b) Paralització de l'activitat musical o, en el seu cas, precintat immediat dels aparells productors o reproductors de música.
- c) Suspensió temporal de l'activitat.
- d) Restricció temporal d'horaris de funcionament.
- e) Immobilització temporal del vehicle.

Les mesures provisionals expressades en el punt a), b) c) i d) de l'apartat anterior podran adoptar-se sempre que concórrega alguna de les circumstàncies següents:

a) Quan la font pertorbadora origine nivells de recepció, en confrontants o veïns pròxims, superiors en 6 dB(A) als nivells establerts en aquesta Ordenança o bé produïska molèsties manifestes als confrontants o al veïnat pròxim.

b) Quan en l'espai interior o exterior pertanyent a un establiment, es produïsquen càntics, veus o altercats sense que la persona titular o encarregada del local adopte les mesures necessàries per a evitar-lo.

c) Qualsevol manipulació, canvi o alteració dels precintes o ajustos en els limitadors de so o en els aparells, mecanismes, mitjans o sistemes del taratge dels aparells emissors productors o reproductors de música i en les condicions de funcionament.

d) La instal·lació d'equips o emissió de música per equips no controlats per limitador obligat en cada cas.

e) Haver sigut sancionat anteriorment per infraccions greus o molt greus en virtut d'expedient sancionador.

Efectes de les mesures provisionals: La paralització i precintat dels aparells productors o reproductors de sons o la suspensió es mantindran mentre els funcionaris municipals encarregats no hagen comprovat que han desaparegut les circumstàncies que van motivar el precinte o suspensió.

Competència per a la seua adopció:

a) Les mesures provisionals previstes, s'adoptaran per l'alcaldia o regidora delegada en la matèria, a la vista dels informes emesos sobre aquest tema, llevat que el soroll procedent d'aparells productors i reproductors de música originen en confrontants o veïnat pròxims, nivells de recepció superiors en 6 dB(A) als nivells establerts en aquesta Ordenança, o es detecte qualsevol manipulació, canvi o alteració dels precintes o ajustos en els limitadors de so o en els aparells, mecanismes, mitjans o sistemes del taratge dels aparells emissors productors o reproductors de música i en les condicions de funcionament, en els supòsits del qual les mesures cautelars previstes en el punt a) i b) de l'apartat 1 d'aquest article, s'adoptaran pels mateixos Agents de la Policia Local i seran de caràcter immediat.

b) En el supòsit de produir-se els fets descrits en l'apartat 2, b), s'efectuarà la immediata suspensió temporal de l'activitat per la Policia Local, en els casos en què s'estiguen produint desordres que alteren la tranquil·litat ciutadana. En aquest supòsit, l'establiment podrà iniciar la seua activitat l'endemà, amb independència de les responsabilitats administratives o penals al fet que pertocara.

c) Quan no haja sigut l'alcaldia o regidora delegada qui haja adoptat les mesures cautelars, hauran de ratificar-se o alçar-se per un d'ells en el termini màxim de 15 dies.

En el cas que per la persona Inspectora Municipal s'apreciara que el local presenta instal·lacions i/o realitza activitats no emparades per la llicència atorgada, o el nivell d'impacte pels sorolls transmesos en les edificacions destinades a residència confrontants o pròximes, supera els límits imposats per aquesta Ordenança, donarà compte immediata a l'Autoritat Municipal perquè adopte les mesures oportunes, entre aquestes, en el seu cas, el precintat de les instal·lacions causants de les molèsties, la qual cosa es reflectirà en l'acta alçada a aquest efecte, romanent en vigor fins que la instal·lació siga desmantellada o siguen esmenats els defectes tècnics o administratius que van provocar el precinte.

### Article 53. Precintat d'aparells i instal·lacions.

El precintat esmentat en els articles anteriors podrà ser alçat per a efectuar les operacions de reparació i posada a punt. No obstant això, la instal·lació no podrà posar-se en

marxa fins que el personal d'inspecció del Servei Municipal corresponent autoritze el funcionament d'aquesta, prèvies les proves pertinents. En tot cas, el desprecintat haurà de ser posat en coneixement de la Inspecció Municipal, que es trobarà present en l'acte i tornarà a precintat una vegada finalitzades les operacions esmentades, en cas d'estimar-se necessari.

#### **Article 54. Inspecció Municipal**

A l'efecte de determinació de sorolls emesos pels vehicles de motor, les persones propietàries d'aquests, hauran de facilitar les comprovacions i mesures oportunes.

Correspon als membres de la Policia Local als quals s'assigne aquesta comesa, l'exercici de la funció inspectora tendent a garantir el compliment del que es disposa en la present Ordenança, i això sense perjudici de les funcions pròpies dels Serveis Tècnics Municipals.

Amb independència de les tasques de vigilància automàtica que es duguen a terme dins del Sistema de Supervisió Mediambiental en matèria de Soroll, la funció inspectora també podrà dur a terme d'ofici o a instàncies del veïnat, associacions, o qualsevol altra persona interessada, totes les comprovacions que s'estimen oportunes, en el lloc en què estiguen situades les instal·lacions, s'executen les obres, es realitze l'actuació o es trobe l'element que provoqe la pertorbació, estant obligats a facilitar aquesta tasca a les persones propietàries, administradores, gerents o encarregades.

#### **Article 55. Col·laboració dels titulars i/o responsables de les molèsties i denunciants.**

Les persones titulars i/o responsables dels emissors acústics estaran obligades a prestar a les autoritats competents i als seus agents, tota la col·laboració que siga necessària a fi de permetre'ls realitzar els exàmens, controls, mesures i labors de recollida d'informació que siguen pertinents per a l'acompliment de les seues funcions.

Les persones titulars i/o responsables dels establiments i activitats productores de sorolls i vibracions facilitaràn a les persones inspectores, l'accés a les seues instal·lacions o focus generadors de sorolls i vibracions i disposaran el seu funcionament a les diferents velocitats, potències, càrregues o marxas que els indiquen els inspectors, podent presenciar la inspecció.

Les persones denunciants han de prestar a les autoritats competents, o als seus agents, la col·laboració necessària per a realitzar les inspeccions pertinents, (exàmens, controls, mesures, etc.), permetent l'accés al lloc de les molèsties denunciades.

La falta de col·laboració per part de les persones denunciants, en la funció inspectora de l'Administració, tindrà com a conseqüència, previ els tràmits oportuns, la terminació del procediment, de conformitat amb el que s'estableix en la legislació reguladora del Procediment Administratiu Comú.

En els casos en què siga necessari l'accés a un domicili, per part d'una entitat col·laboradora en matèria de qualitat ambiental en el camp de la contaminació acústica, per a la realització de qualsevol de les proves que integren una auditoria acústica, tal com s'indica en la llei 7/2002, de 3 de desembre, de Protecció Contra la Contaminació Acústica i el Decret 266/2004 que la desenvolupa, i el titular del domicili manifesta la seua negativa al fet que s'accedisca a aquest, i es constata aquest fet fefaentment, se sol·licitarà auxili judicial per a accedir a aquesta.

#### **Article 56. L'Acte d'Inspecció.**

El personal que realitze funcions d'inspecció o comprovació en matèria de contaminació acústica tindrà el caràcter d'Agents de l'Autoritat.



Degudament identificats, quan en l'exercici d'aquesta funció constaten fets que pogueren ser constitutius d'infracció, alçaran la corresponent acta o butlletí de denúncia.

L'acta serà formalitzada havent de constar com a mínim:

- Lloc, hora i temps en el qual s'actua.
- La persona denunciant o afectada.
- Identificació de la persona o persones presumptament responsables de l'acció o indicació precisa del lloc des que es genera la pertorbació.
- Descripció succinta dels fets.
- Titular de l'activitat on es comet la infracció.
- Dades relatives a l'empresa, centre, servei, immoble, vehicle que s'inspecciona.

En l'exercici de la funció inspectora, el personal podrà:

- Entrar lliurement i sense prèvia notificació, en qualsevol moment, en aquells locals de pública concurrència en els quals es pretenga o es desenvolupe l'exercici d'activitats subjectes a llicència d'activitat. El mateix criteri se seguirà en aquells immobles o locals no destinats a habitatge quan es duguen a terme actes que pertorben la normal convivència.
  - Procedir a les proves, investigacions o exàmens necessaris per a comprovar el compliment d'aquesta Ordenança.
  - Requerir la informació i documentació administrativa que autoritze les activitats i instal·lacions objecte d'inspecció.
  - Realitzar totes les actuacions que siguen necessàries, amb vista al compliment de les funcions d'inspecció que desenvolupen.
  - Quan el lloc a inspeccionar siga un domicili, se sol·licitarà el consentiment per a l'accés a aquest de la persona titular o persona que hi visca. En cas de negativa, se sol·licitarà autorització judicial.

#### **Article 57. Responsabilitat**

Seran responsables:

- a) De les infraccions a les normes d'aquesta ordenança comeses en ocasió de l'exercici d'activitats subjectes a concessió, autorització o llicència administrativa, el seu titular.
- b) De les comeses amb motiu de la utilització de vehicles, la persona que conste com a titular quan la infracció resulte del funcionament o estat del vehicle, o la persona que el condueix en aquells casos en què la infracció siga conseqüència de la seua conducció.
- c) De les altres infraccions, la persona causant de la pertorbació o qui subsidiàriament resulte responsable segons les normes específiques. En les infraccions comeses per menors d'edat, es considera responsables els pares o tutors.

La responsabilitat administrativa ho serà sense perjudici de la responsabilitat civil i penal en què es poguera incórrer.

#### **Article 58. Infraccions.**

Són infraccions les accions i omissions que vulneren les prescripcions d'aquesta Ordenança. Les infraccions a l'Ordenança Municipal de Soroll es classifiquen en lleus, greus i molt greus.

##### **1. INFRACCIONS LLEUS:**

- a) Superar els límits sonors establerts en la present ordenança en menys de 6 dBA
- b) Obtindre nivells de transmissió de vibracions corresponents a la corba K immediatament superior a la màxima admissible per a cada situació.

c) La no comunicació a l'administració competent de les dades requerides per aquesta en els terminis establerts a aquest efecte.

d) La instal·lació o comercialització d'emissors acústics sense acompanyar la informació sobre els seus índexs d'emissió, quan tal informació siga exigible d'acord a la normativa aplicable.

e) Realitzar comportaments fora dels compresos com a activitats veïnals tolerables, així com la instal·lació o ús de reproductors de veu, amplificadors de sons, aparells de ràdio o televisió, instruments musicals, actuacions vocals o anàlogues, en la via pública, espais oberts privats o aquells locals susceptibles d'exercir qualsevol activitat, sense la pertinent autorització per a això.

f) Tret de productes pirotècnics fora de les hores, llocs i actes autoritzats.

g) La realització de treballs, reparacions i altres activitats domèstiques susceptibles de produir molèsties per sorolls i vibracions en horari nocturn de diumenge a dijous, de 22.00 a 08.00 hores i en divendres, dissabte i vespres de festius de 22.00 a 09.30 hores de l'endemà excepte les estrictament necessàries per raons d'urgència.

h) L'ocupació en espais públics de tot dispositiu sonor amb finalitats de propaganda, reclam, avís, distracció i anàlegs, les condicions de funcionament dels quals produïsquen nivells sonors superiors als establerts en aquesta ordenança.

i) La falta de manteniment dels sistemes d'avis acústic.

j) El mal funcionament de les alarmes de vehicles.

k) Circular amb un silenciador inadequat o deteriorat.

l) La incorrecta utilització o conducció de vehicles de tracció mecànica que done lloc a sorolls innecessaris o molestos, especialment, acceleracions injustificades del motor, ús immotivat de botzines o qualsevol altre senyal acústic dins del nucli urbà, excepte en situacions excepcionals i justificades.

m) Estacionar vehicles amb el motor en marxa durant la nit, excepte eixida immediata.

n) L'incompliment de les mesures preventives.

o) Funcionament de l'equip de música dels vehicles amb volum elevat i les finestres, portes o maleters oberts.

p) Qualsevol altre incompliment derivat de les prescripcions establides en aquesta ordenança, quan no estiga tipificat com a infracció molt greu o greu.

## 2. INFRACCIONS GREUS:

a) La reincidència en infraccions lleus

b) La superació dels valors límit que siguen aplicables, quan no s'haja produït un mal o deterioració greu per al medi ambient ni s'haja posat en perill greu la seguretat o la salut de les persones.

c) L'incompliment de les condicions establides en matèria de contaminació acústica, en l'autorització ambiental integrada, en l'autorització o aprovació del projecte sotmés a avaluació d'impacte ambiental, en la llicència ambiental o en altres figures d'intervenció administrativa,

quan no s'haja produït un mal o deterioració greu per al medi ambient ni s'haja posat en perill greu la seguretat o la salut de les persones.

d) L'ocultació o alteració malicioses de dades relatives a la contaminació acústica aportats als expedients administratius encaminats a l'obtenció d'autoritzacions o llicències relacionades amb l'exercici de les activitats regulades en la Llei 37/2003, de 17 de novembre.

e) L'impediment, el retard o l'obstrucció a l'activitat inspectora o de control de les administracions públiques.

f) La no adopció de les mesures correctores requerides per l'administració competent en cas d'incompliment dels objectius de qualitat acústica.

g) Superar els nivells sonors permesos en més de 6 dBA en el cas de sorolls produïts per vehicles de motor.

h) Sobrepassar de 6 a 15 dBA, en els restants casos, els límits establerts en la present Llei.

i) Obtindre nivells de transmissió de vibracions corresponents a dues corbes K immediatament superiors a la màxima admissible per a cada situació.

j) Alteració de dades per a l'emissió de certificats de verificació normalitzada d'assajos acústics.

k) Ubicació de màquines condensadores o refrigeradores previstes en l'art. 14 de la present ordenança, respecte d'edificis adaptats, en l'exterior en llocs no permesos.

l) Realitzar qualsevol activitat o obra fora de l'horari permés, que cause molèsties.

m) Incompliment dels condicionants d'emissió sonora previstos en l'autorització o llicència concedits, i, en particular, constatació de l'alteració o manipulació de l'equip limitador instal·lat en l'activitat.

n) Realitzar celebracions populars, revetles o concerts, previstos en la present ordenança, sense comptar amb la deguda autorització.

o) Circulació amb silenciador deliberadament manipulat, excedint el nivell sonor permés, o bé amb l'anomenada "fuita lliure".

Són infraccions molt greus les tipificades en l'article 55 de la Llei 7/2002, de 3 desembre, de la Generalitat Valenciana, de Protecció contra la Contaminació Acústica i en l'article 28 de la Llei 37/2003, de 17 de novembre, del Soroll o en les normes que els substituïsquen.

#### **Article 59. Graduació de les sancions.**

Per a la imposició de les sancions es tindran en compte les següents circumstàncies modificatives de la responsabilitat:

a) Les circumstàncies del responsable.

b) Naturalesa de la infracció.



c) La importància del mal o deterioració causada (incomoditat, perill, danys o perjudicis causats, permanència o transitorietat dels riscos o perills respecte a les persones, als béns o a l'entorn).

d) La intencionalitat o negligència.

e) La reincidència i la reiteració o continuació en la comissió de la mateixa infracció.

f) Conducta de l'infractor amb vista al compliment de la normativa.

g) Transcendència econòmica, ambiental o social de la infracció. Dins d'aquest apartat es considerarà com a circumstància agreujant la nocturnitat.

Les sancions s'imposaran dividint els imports establerts legalment en els següents graus:

- Grau mínim, inferior al 33% de la quantia màxima.
- Grau mitjà, comprés entre el 33,1% i el 66% de la quantia màxima, i.
- Grau màxim, superior al 66,1% de la quantia màxima.

Quan a una infracció poguera correspondre-hi la imposició de la sanció en el seu grau mínim, podrà imposar-se aquesta en els seus graus mitjà o màxim per a evitar que resulte més beneficiosa la comissió de la infracció que la sanció imposada.

#### **Article 60. Quanties de sancions.**

Les infraccions d'aquesta ordenança podran donar lloc a la imposició de totes o algunes de les següents sancions:

a) En el cas d'infraccions molt greus: aquestes són competència de l'òrgan autonòmic corresponent.

b) En el cas d'infraccions greus: multa des de 601 a 6.000 euros i retirada temporal de les llicències o autoritzacions corresponents.

c) En el cas d'infraccions lleus: multes des de 60 a 600 euros.

**SEGON.-** La publicació de l'acord que s'adopte en el Butlletí Oficial de la Província de València, i en el tauler d'anuncis d'aquest Ajuntament, en la web municipal, a fi de que durant el termini de 30 dies hàbils, comptats a partir de l'endemà al de publicació en el Butlletí Oficial, els ciutadans puguen presentar les reclamacions i/o suggeriments que consideren oportunes (art. 49 LRBRL).

**TERCER.-** Les reclamacions i suggeriments presentats seran informades per la Secretaria General, que elevarà al Ple la proposta d'estimació o desestimació que procedisca i d'aprovació definitiva de l'Ordenança. En cas de no presentar-se reclamacions ni suggeriments, s'entendrà aprovada definitivament l'Ordenança, a l'efecte de la qual per l'Alcaldia s'ordenaran els tràmits necessaris per a la conclusió del procediment i la seua entrada en vigor.

**QUART.-** Que l'acord d'aprovació definitiva o, si escau, l'acord d'aprovació inicial elevat automàticament a aquella categoria, juntament amb el text de l'Ordenança, es publique en el Butlletí Oficial de la Província de València.



**CINQUE.-** Que l'acord i el text de l'Ordenança es comuniquen a les Administracions de l'Estat i de la Comunitat Autònoma dins del termini dels sis dies següents a la seua aprovació, en compliment del que es disposa en l'article 196.3 del Reglament d'Organització, Funcionament i Regim Jurídic de les Entitats Locals aprovat per Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre.

Sotmés a votació el Dictamen, s'aprova amb 9 vots a favor (8 del PSPV-PSOE i 1 de COMPROMÍS), i 4 abstencions (PP).

<https://player.vimeo.com/video/812722704#t=1m05s>

## **B- PART DE CONTROL**

### **3r. ASSUMPTE D'ALCALDIA. DECRETS.**

Es dona compte dels decrets 403 fins a 630 de data 23 de febrer a 22 de març de 2023.

Els membres de la Corporació es donen per assabentats.

<https://player.vimeo.com/video/812722704#t=11m18s>

### **4t. ASSUMPTE EXTRAORDINARI.**

No n'hi ha cap.

<https://player.vimeo.com/video/812722704#t=11m29s>

## **C- PRECS I PREGUNTES**

<https://player.vimeo.com/video/812722704#t=11m40s>

---

I no havent més assumptes a tractar, i transcrites les incidències ocorregudes en la sessió, el Sr. President la va declarar finalitzada essent les 19:56 h, de la qual cosa, com a Secretari, done fe.

*Document signat electrònicament al marge.*

